WIREFLOW



Referencia

0309.

Aplicación

Lámparas colgantes

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Wireflow diseñada por Arik Levy. Luminaria de suspensión que revisa y actualiza la estética de las lámparas de araña a través de un ejercicio de simplificación que explora su esencia y realza su contorno con gran delicadeza y al mismo tiempo fuerte presencia formal. Su apariencia, al tratarse de una estructura de finos cables rematados con 8 terminales LED 3,7W, conecta discretamente con los modelos clásicos de araña, llevando esta tipología de luminarias a una nueva dimensión innovadora y futurista. Empleando el software de configuración de producto CREA puede modificarse su diseño para adaptarse a las necesidades específicas del proyecto.

Difusor


Difusor de vidrio prensado

Acabado



Lacado negro

Croquis



Características eléctricas

4 x LED 4,5W 350mA



Total 17,9 W





Físicas

2 Caja / 0,09 x 1,16 x 1,13 m. / Vol. 0,2100 m^3 / Peso bruto 11,2 kg. / Peso neto 10,1 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación


Distribución lumínica

Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Eficiencia: 54.92% Sist. de Coorden. : CG Flujo Total: 1704.00 lm Valor Máximo : 73.75 cd/klm Posición: C=15.00 G=55.00 Isolux (Suelo): Isolux (Floor) Posición Luminaria: X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m



Certificados









