

FOCUS LINE



Jean-Michel Wilmotte

1033

Proyector en aluminio mecanizado.
Acabados en negro anodizado o champagne lacado.
Cable de alimentación recubierto de tejido negro.
A instalar en superficies de metal.

Projecteur en aluminium usiné.
Finitions: noir anodisé ou champagne laqué.
Câble d'alimentation recouvert de tissu noir.
A installer en surfaces métalliques.

Machined aluminum spotlight.
Available in anodized black or lacquered champagne finishes.
Black textile covered power cable.
To be installed on metal surfaces.



GU10 LED Ø50 10W máx.
220/240V 50/60Hz





insolit

● BCN LIGHTING ●


Projector FOCUS LINE / FOCUS LINE Spotlight
Projecteur FOCUS LINE / Projector FOCUS LINE

NEODIMIUM
J.M.WILMOTTE

1033XX01
IP20

Projector FOCUS LINE / FOCUS LINE Spotlight
Projecteur FOCUS LINE / Projector FOCUS LINE

J.M.WILMOTTE



insolit


● BCN LIGHTING ●

Mallorca 305,
08037 Barcelona -Spain-
insolit@insolitbcn.com
www.insolitbcn.com
B-55111660



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONS DE MUNTATGE





2 Tensión de red.
Mains voltage.
Tension secteur.
Tensió de xarxa.




! OFF i

3 Instalación y conexión
Connection and intallation.
Montage et connexion.
Muntatge i connexió.



4 Cambio de la lámpara.
Replacing the lamp.
Remplacement de la lampe.
Canvi de la làmpada

1/ Solamente para lámparas SORA con difusor.
Only for SORA lamps with diffuser.
Seulement pour lampes SORA avec diffuseur
Només làmpades SORA amb difusor




2/ Todas las lámparas.
All lamps.
Toutes les lampes.
Totes les làmpades.

5 Tensión de red.
Mains voltage.
Tension secteur.
Tensió de xarxa.



! ON i



GU10 LEDS Ø50 màx 10W
220/240Vac 50/60Hz
màx L 80mm




FOCUS LINE - Luminaria para instalación en base con imanes de neodimio. Cuerpo, rótula de giro y base en aluminio mecanizado y anodizado. Anillo frontal y tapa posterior en aluminio mecanizado y acabado anodizado negro. Cable de alimentación recubierto de tejido negro. Salida lateral del cable de acometida. Proyector adaptado para bombillas GU10 de LED.


Instalación con base, fijación mediante imanes de neodimio.

Código de producto: **1033**
 Dimensiones embalaje: 39 x 22 x 11 cm
 Colores: Anodizado NEGRO (03)
 Colores: Lacado CHAMPAGNE (04)
 Peso: 0,685Kg
 Montaje: Base
 Portalámparas: GU10
 Equipo:
 Reflector:
 Lámpara(s): GU10 LED Ø50 MAX 10W
 Flujo total emitido: Según fabricante lámpara
 Potencia máx.W: 10W
 Número de ópticas:
 Tensión de alimentación: 110/240V
 Alimentación led:
 Potencia total:
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Rendimiento luminaria:
 Horas de vida led / equipo:
 CRI:

DATOS FOTOMÉTRICOS



DIMENSIONES



Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes