

MADE IN ITALY



LLD



AGON ORIENT

Incasso a pavimento IP67, ideale per l'illuminazione di marciapiedi, vialetti, giardini, facciate.

Corpo in alluminio anticorrosivo anodizzato
Ghiera in acciaio inox AISI 316L
Vetro temperato trasparente

Recessed floor spotlight IP67, ideal for the lighting of sidewalks, paths, gardens, Facades.

Anticorrosive anodized aluminium body
AISI 316L stainless steel trim
Tempered transparent glass




Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 - Fax 0444 923464

lldlight.it - info@lldlight.it

MADE IN ITALY




LLD



TECHNICAL DATA

POTENZA ASSORBITA <i>Power Absorption</i>	350-500mA: 4-6W 24Vdc: 6W 230Vac: 3W
ALIMENTAZIONE <i>Supply Voltage</i>	350-500mA, 24Vsc, 230Vac
COLLEGAMENTO <i>Connection</i>	350-500mA: collegamento in serie – series connection 24Vdc: collegamento in parallelo – parallel connection 230Vac: Tensione di rete – To main voltage
DURATA MEDIA LED <i>Average LED life</i>	50.000h
COLORI LED DISPONIBILI <i>LED colours available</i>	3000K, 4000K
CRI	80
FASCI DISPONIBILI <i>Available Lens</i>	8°, 30°
FLUSSO LUMINOSO <i>Luminous Flux</i>	350mA: 560lm (3000K), 570lm (4000K) 500mA, 24Vdc: 810lm (3000K), 820lm (4000K)
INSTALLAZIONE <i>Installation</i>	Con cassaforma non inclusa, drenaggio 30cm di ghiaia With housing box not included, 30cm gravel drainage
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating Temperature</i>	-10+45°C
CALPESTABILE <i>Walk Over</i>	No
CARRABILE <i>Drive Over</i>	Yes, 2500Kg
GRADO DI PROTEZIONE IP <i>IP rating</i>	IP67
CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO <i>Energy Efficiency Class</i>	A/A+/A++
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i>	Classe 2 (230Vac), Classe 3 (24Vdc, 350-500mA) Class 2 (230Vac), Class 3 (24Vdc, 350-500mA)
PROTEZIONI <i>Protections</i>	WP system (24Vdc, 350-500mA) X-Dry (230Vac)




MADE IN ITALY




LLD



DIMENSIONI – Dimensions





AGON ORIENT
24VDC



AGON ORIENT
230VAC

ACCESSORI – Accessories



CAE60



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 – Fax 0444 923464

lldlight.it – info@lldlight.it