

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet



LLD



Kg Alu: 0,44Kg
Steel: 0,63Kg



BIA

Incasso a pavimento mono, bi e quadriemissione IP67, ideale per l'illuminazione di marciapiedi, vialetti, percorsi pedonali, giardini.

Corpo in alluminio anticorrosione
Ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio anticorrosione verniciato
Optica in PMMA

Single, double and quadruple emission recessed floor fixture IP67, ideal for the lighting of sidewalks, paths, walkways, gardens.

Anticorrosive aluminium body
Trim made of AISI 316L stainless steel or painted anticorrosive aluminium
PMMA Optic



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 - Fax 0444 923464

lldlight.it - info@lldlight.it

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet



LLD




IP67



Alu: 0,44Kg
Steel: 0,63Kg

TECHNICAL DATA

POTENZA ASSORBITA <i>Power Absorption</i>	6W
ALIMENTAZIONE <i>Supply Voltage</i>	24Vdc
COLLEGAMENTO <i>Connection</i>	Collegamento in parallelo Parallel connection
DURATA MEDIA LED <i>Average LED life</i>	50.000h
COLORI LED DISPONIBILI <i>LED colours available</i>	3000K, 4000K
CRI	80
FASCI DISPONIBILI <i>Available Lens</i>	Monoemissione, biemissione, quadriemissione Single emission, double emission, four emission
FLUSSO LUMINOSO <i>Luminous Flux</i>	810lm (3000K), 820lm (4000K)
INSTALLAZIONE <i>Installation</i>	Con cassaforma non inclusa, drenaggio 30cm di ghiaia With housing box not included, 30cm of gravel drainage
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating Temperature</i>	-10+45°C
CALPESTABILE <i>Walk Over</i>	No
CARRABILE <i>Drive Over</i>	Yes, 1500Kg
GRADO DI PROTEZIONE IP <i>IP rating</i>	IP67
CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO <i>Energy Efficiency Class</i>	A/A+/A++
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i>	Classe 3 Class 3
PROTEZIONI <i>Protections</i>	/



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 – Fax 0444 923464

lldlight.it – info@lldlight.it

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet



LLD





IP67





Alu: 0,44Kg
Steel: 0,63Kg



DIMENSIONI – Dimensions




ROTONDO MONOEMISSIONE
ROUND SINGLE EMISSION




QUADRATO MONOEMISSIONE
SQUARE SINGLE EMISSION





ROTONDO BIEMISSIONE
ROUND DOUBLE EMISSION



QUADRATO BIEMISSIONE
SQUARE DOUBLE EMISSION




ROTONDO QUADRIEMISSIONE
ROUND FOUR EMISSION



QUADRATO QUADRIEMISSIONE
SQUARE FOUR EMISSION

ACCESSORI – Accessories



CAE53



CAW53



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 – Fax 0444 923464

lldlight.it – info@lldlight.it