



\_WARP1 est un système d'éclairage composé de suspensions aériennes qui se dupliquent à l'infini. Décliné en coloris et longueurs multiples, \_WARP1 s'adapte aux différents intérieurs auxquels il est destiné.

\_WARP1 est alimenté par ses câbles de suspension pour une plus grande sensation de légèreté.

\_WARP1 existe en version éclairage simple ou éclairage mixte : blanc chaud/blanc froid modulable.

Pour un confort parfait, l'intensité lumineuse de \_WARP1 est variable, pilotée à distance à l'aide d'une télécommande sans fil.

---

\_WARP1 is a lighting system made of ultra thin suspended waves that can be infinitely duplicated. Various colours and length enable \_Warp1 to adjust to the different interiors it is meant for.

\_WARP1 is powered by its hanging cables to emphasize the feeling of lightness.

\_WARP1 comes either with simple lighting or double lighting: adjustable warm white/cold white.

For an ultimate comfort, \_Warp1 's light intensity is dimmable and comes with a wireless remote control.


## 3 X 250 MIXTES + PLATINE 72 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 245 cm la vague  
Dimensions globale : 300 cm x 72 cm, hauteur réglable  
Consommation : 270 w pour 3 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 400°k à 4 000°k  
Source : jusqu'à 13 500 lumens pour 3 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 245 cm each wave  
Total dimensions : 300 cm x 72 cm, adjustable height  
Consumption: 270 w for 3 waves at full power  
Temp.: 2 400°k to 4 000°k  
Source: up to 13 500 lumens pour 3 waves




## 3 X 250 MONO + PLATINE 72 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 245 cm la vague  
Dimensions globale : 300 cm x 72 cm, hauteur réglable  
Consommation : 180 w pour 3 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 700°k  
Source : jusqu'à 9 600 lumens pour 3 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 245 cm each wave  
Total dimensions: 300 cm x 72 cm, adjustable height  
Consumption: 180 w for 3 waves at full power  
Temp.: 2 700°k  
Source: up to 9 600 lumens for 3 waves




## 3 X 250 MIXTE SANS PLATINE

Fournie sans platine plafond. Pour une utilisation avec le récepteur de la télécommande et le transformateur déportés.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 245 cm la vague  
Dimensions globale : N/A  
Consommation : 270 w pour 3 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 400°k à 4 000°k  
Source : jusqu'à 13 500 lumens pour 3 vagues

Provided without ceiling plate. To use with with power supply and remote receiver deported.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 245 cm each wave  
Total dimensions : N/A  
Consumption: 270 w for 3 waves with full power  
Temp.: 2 400°k to 4 000°k  
Source: up to 13 500 lumens pour 3 waves




## 3 X 250 MONO SANS PLATINE

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 245 cm la vague  
Dimensions globale : N/A  
Consommation : 180 w pour 3 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 700°k  
Source : jusqu'à 9 600 lumens / 3 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 245 cm each wave  
Total dimensions: N/A  
Consumption: 180 w for 3 waves at full power  
Temp.: 2 700°k  
Source: up to 9 600 lumens for 3 waves




## 3 X 200 MIXTES + PLATINE 60 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 200 cm la vague  
Dimensions globale : 245 cm x 60 cm, hauteur réglable  
Consommation : 216 w pour 3 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 400°k à 4 000°k  
Source : jusqu'à 10 800 lumens pour 3 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 200 cm each wave  
Total dimensions: 245 cm x 60 cm, adjustable height  
Consumption: 216 w for 3 waves with full power  
Temp.: 2 400°k to 4 000°k  
Source: up to 10 800 lumens for 3 waves




## 3 X 200 MONO + PLATINE 60 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 200 cm la vague  
Dimensions globale : 245 cm x 60 cm, hauteur réglable  
Consommation : 144 w pour 3 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 700°k  
Source : jusqu'à 7 500 lumens pour 3 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 200 cm each wave  
Total dimensions: 245 cm x 60 cm, adjustable height  
Consumption: 144 w for 3 waves at full power  
Temp.: 2 700°k  
Source: up to 7 500 lumens for 3 waves




### 3 X 200 MIXTE SANS PLATINE

Fournie sans platine plafond. Pour une utilisation avec le récepteur de la télécommande et le transformateur déportés.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 200 cm la vague  
Dimensions globale : N/A  
Consommation : 216 w pour 3 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 400°k à 4 000°k  
Source : jusqu'à 10 800 lumens pour 3 vagues

Provided without ceiling plate. To use with with power supply and remote receiver deported.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 200 cm each wave  
Total dimensions: N/A  
Consumption: 216 w for 3 waves at full power  
Temp.: 2 400°k to 4 000°k  
Source: up to 10 800 lumens for 3 waves




### 3 X 200 MONO SANS PLATINE

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 200 cm la vague  
Dimensions globale : N/A  
Consommation : 144 w pour 3 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 700°k  
Source : jusqu'à 7 500 lumens pour 3 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 200 cm each wave  
Total dimensions : N/A  
Consumption: 144 w for 3 waves at full power  
Temp. : 2 700°k  
Source : up to 7 500 lumens for 3 waves




### 2 X 200 MIXTES + PLATINE 42 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 200 cm la vague  
Dimensions globale : 222 cm x 42 cm, hauteur réglable  
Consommation : 144 w pour 2 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 400°k à 4 000°k  
Source : jusqu'à 7 200 lumens pour 2 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 200 cm each wave  
Total dimensions 222 cm x 42 cm, adjustable height  
Consumption: 144 w for 2 waves at full power  
Temp.: 2 400°k to 4 000°k  
Source: up to 7 200 lumens for 2 waves




### 2 X 200 MONO + PLATINE 42 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 200 cm la vague  
Dimensions globale : 222 cm x 42 cm, hauteur réglable  
Consommation : 96 w pour 2 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 700°k  
Source : jusqu'à 5 000 lumens pour 2 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 200 cm each wave  
Total dimension : 222 cm x 42 cm, adjustable height  
Consumption: 96 w for 2 waves at full power  
Temp.: 2 700°k  
Source: up to 5 000 lumens for 2 waves




### 2 X 200 MIXTE SANS PLATINE

Fournie sans platine plafond. Pour une utilisation avec le récepteur de la télécommande et le transformateur déportés.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 200 cm la vague  
Dimensions globale : N/A  
Consommation : 144 w pour 2 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 400°k à 4 000°k  
Source : jusqu'à 7 200 lumens pour 2 vagues

Provided without ceiling plate. To use with with power supply and remote receiver deported.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 200 cm each wave  
Total dimensions: N/A  
Consumption: 144 w / 2 waves at full power  
Temp.: 2 400°k to 4 000°k  
Source: up to 7 200 lumens for 2 waves




### 2 X 200 MONO SANS PLATINE

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 200 cm la vague  
Dimensions globale : N/A  
Consommation : 96 w pour 2 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 700°k  
Source : jusqu'à 5 000 lumens pour 2 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 200 cm each wave  
Total dimensions : N/A  
Consumption: 96 w for 2 waves at full power  
Temp.: 2 700°k  
Source: up to 5 000 lumens for 2 waves




## 1 X 200 MIXTE + PLATINE 25 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 200 cm la vague  
Dimensions globale : 200 cm x 25 cm, hauteur réglable  
Consommation : 72 w par vague à pleine puissance  
Temp. : 2 400°k à 4 000°k  
Source : jusqu'à 3 600 lumens par vague

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 200 cm each wave  
Total dimensions: 200 cm x 25 cm, adjustable height  
Consumption: 72 w by wave at full power  
Temp.: 2 400°k to 4 000°k  
Source: up to 3 600 lumens by wave




## 1 X 200 MONO + PLATINE 25 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 200 cm la vague  
Dimensions globale : 200 cm x 25 cm, hauteur réglable  
Consommation : 48 w par vague à pleine puissance  
Temp.: 2 700°k  
Source : jusqu'à 2 500 lumens par vague

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 200 cm each wave  
Total dimensions: 200 cm x 25 cm, adjustable height  
Consumption: 48 w by wave at full power  
Temp.: 2 700°k  
Source: up to 2 500 lumens by wave




## 3 X 125 MIXTES + PLATINE 42 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 125 cm la vague  
Dimensions globale : 150 cm x 42 cm, hauteur réglable  
Consommation : 135 w pour 3 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 400°k à 4 000°k  
Source : jusqu'à 6 750 lumens pour 3 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 125 cm each wave  
Total dimensions: 150 cm x 42 cm, adjustable height  
Consumption: 135 w for 3 waves at full power  
Temp.: 2 400°k to 4 000°k  
Source: up to 6 750 lumens for 3 waves




## 3 X 125 MONO + PLATINE 42 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 125 cm la vague  
Dimensions globale : 150 cm x 42 cm, hauteur réglable  
Consommation : 90 w pour 3 vagues à pleine puissance  
Temp.: 2 700°k  
Source : jusqu'à 4 800 lumens pour 3 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 125 cm each wave  
Total dimensions: 150 cm x 42 cm, adjustable height  
Consumption: 90 w for 3 waves at full power  
Temp.: 2 700°k  
Source: up to 4 800 lumens for 3 waves




### 3 X 125 MIXTE SANS PLATINE

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 125 cm la vague  
Dimensions globale : N/A  
Consommation : 135 w pour 3 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 400°k à 4 000°k  
Source : jusqu'à 6 750 lumens pour 3 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 125 cm each wave  
Total dimension : N/A  
Consumption: 135 w for 3 waves at full power  
Temp.: 2 400°k to 4 000°k  
Source up to 6 750 lumens for 3 waves




### 3 X 125 MONO SANS PLATINE

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 125 cm la vague  
Dimensions globale : N/A  
Consommation : 90 w pour 3 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 700°k  
Source : jusqu'à 4 800 lumens pour 3 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 125 cm each wave  
Total dimensions: N/A  
Consumption: 90 w for 3 waves at full power  
Temp.: 2 700°k  
Source: up to 4 800 lumens for 3 waves




## 2 X 125 MIXTES + PLATINE 25 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 125 cm la vague  
Dimensions globale : 132 cm x 25 cm, hauteur réglable  
Consommation : 90 w pour 2 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 400°k à 4 000°k  
Source : jusqu'à 4 500 lumens pour 2 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 125 cm each wave  
Total dimensions: 132 cm x 25 cm, adjustable height  
Consumption: 90 w for 2 waves at full power  
Temp.: 2 400°k to 4 000°k  
Source: up to 4 500 lumens for 2 waves




## 2 X 125 MONO + PLATINE 25 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 125 cm la vague  
Dimensions globale : 132 cm x 25 cm, adjustable height  
Consommation : 60 w pour 2 vagues à pleine puissance  
Temp. : 2 700°k  
Source : jusqu'à 3 200 lumens pour 2 vagues

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 125 cm each wave  
Total dimensions : 132 cm x 25 cm, adjustable height  
Consumption: 60 w for 2 waves at full power  
Temp.: 2 700°k  
Source: up to 3 200 lumens for 2 waves




## 1 X 125 MIXTE + PLATINE 25 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 125 cm la vague  
Dimensions globale : 125 cm x 25 cm, hauteur réglable  
Consommation : 45 w par vague à pleine puissance  
Temp. : 2 400°k à 4 000°k  
Source : jusqu'à 2 250 lumens par vague

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 125 cm each wave  
Total dimensions: 125 cm x 25 cm, adjustable height  
Consumption: 45 w by wave at full power  
Temp.: 2 400°k to 4 000°k  
Source: up to 2 250 lumens by wave




## 1 X 125 MONO + PLATINE 25 CM

Fournie avec une platine plafond incluant le récepteur de la télécommande et le transformateur.

Composition : aluminium  
Couleurs : noir, argenté, doré, blanc  
Dimensions : 125 cm la vague  
Dimensions globale : 125 cm x 25 cm, hauteur réglable  
Consommation : 30 w par vague à pleine puissance  
Temp. : 2 700°k  
Source : jusqu'à 1 600 lumens par vague

Provided with a ceiling plate with power supply and remote receiver included.

Description: aluminum  
Colours: black, silver, gold and white  
Dimensions: 125 cm each wave  
Total dimensions: 125 cm x 25 cm, adjustable height  
Consumption: 30 w by wave at full power  
Temp.: 2 700°k  
Source: up to 1 600 lumens by wave



VERS INTERRUPTEUR POUSSOIR, LUMINOSITÉ UNIQUE  
TO PUSH BUTTON, ON/OFF AND GLOBAL DIMMING ONLY

110 V / 220 V

AC/DC  
POWER SUPPLY


ALIMENTATION

RÉCEPTEUR  
RECEIVER


24 V

PROCHE DE LA LAMPE OU DE  
L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE  
/  
NEAR THE LAMP OR  
ELECTRICAL PANEL



## CONNEXIONS- MONO




## CONNEXIONS- MONO



## EMPLACEMENTS STANDARDS / STANDARD PLACEMENTS



VUE DE DESSUS / TOP VIEW



VUE DE CÔTÉ / SIDE VIEW

