




LICHT IM RAUM®

Ocular®
Pendelleuchten


	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
Ocular 2 Niedervolt 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 2 x 35W 12V ES L 350 x B 139 mm Stahlseillänge 2000 mm	234PL02000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL020PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL020SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL020MS
	weiß	<i>white</i>		234PL020WS
Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.				
Ocular 2 LED 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel</i>	inkl. 2 x 6,5W LED L 350 x B 139 mm Stahlseillänge 2000 mm, dimmbar mit Standart Tronic Dimmer	234PL02400
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL024PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL024SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL024MS
	weiß	<i>white</i>		234PL024WS
Ocular 2 Professional 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 2 x 20W CDM-Tm L 350 x B 139 mm Stahlseillänge 2000 mm	234PL02100
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL021PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL021SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL021MS
	weiß	<i>white</i>		234PL021WS
Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.				
Ocular 2 Classic 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 2 x 70W B15d Halogen/230V L 350 x B 139 mm Stahlseillänge 2000 mm	232PL006TR
	handpoliert	<i>hand polished</i>		232PL006PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		232PL006SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		232PL006MS
	weiß	<i>white</i>		232PL006WS
inkl. mattem Diffusor Glas				



LICHT IM RAUM®

Ocular®
Pendelleuchten


**Ocular 2 Niedervolt
Serie 100**



Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt Linse: Ø 100mm	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm</i> inkl. 4 x 50W 12V ES L 560 x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Seillänge 2000 mm	234PL02200
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL022PO
mattschwarz	<i>dull black</i>	234PL022SW
Messing Natur	<i>pure brass</i>	234PL022MS
weiß	<i>white</i>	234PL022WS


Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.

**Ocular 2 LED
Serie 100**



Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, Linsenoptik Linse: Ø 100mm	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, lens system lens: Ø 100 mm</i> inkl. 2 x 14W LED L 560 x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Seillänge 2000 mm	234PL02500
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL025PO
mattschwarz	<i>dull black</i>	234PL025SW
Messing Natur	<i>pure brass</i>	234PL025MS
weiß	<i>white</i>	234PL025WS


**Ocular 2 Professional
Serie 100**



Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt, Linsenoptik Linse: Ø 100mm	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect, lens system lens: Ø 100 mm</i> inkl. 2 x 35W CDM-Tm L 560 x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Seillänge 2000 mm	234PL02300
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL023PO
mattschwarz	<i>dull black</i>	234PL023SW
Messing Natur	<i>pure brass</i>	234PL023MS
weiß	<i>white</i>	234PL023WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.

**Ocular 2 Classic
Serie 100**



Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt Linse: Ø 100mm	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect, lens: Ø 100 mm</i> inkl. 2 x 150W B15d Halogen L 560 x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Seillänge 2000 mm	232PL50000
handpoliert	<i>hand polished</i>	232PL500PO
mattschwarz	<i>dull black</i>	232PL500SW
Messing Natur	<i>pure brass</i>	232PL500MS
weiß	<i>white</i>	232PL500WS


inkl. mattem Diffusor Glas



LICHT IM RAUM®

Ocular®
Pendelleuchten

**Ocular 2 Niedervolt
Serie 100**



Beschreibung/Ausführung

Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm

technische Daten

inkl. 4 x 50W
12V ES
L 560 x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Seillänge 2000 mm

Bestell-Nr.

234PL02200

handpoliert

hand polished

234PL022PO

mattschwarz

dull black

234PL022SW

Messing Natur

pure brass

234PL022MS


weiß

white

234PL022WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.

**Ocular 2 LED
Serie 100**



Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, Linsenoptik
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, lens system lens: Ø 100 mm

inkl. 2 x 14W LED
L 560 x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Seillänge 2000 mm

234PL02500

handpoliert

hand polished

234PL025PO

mattschwarz

dull black

234PL025SW

Messing Natur

pure brass


234PL025MS

weiß

white

234PL025WS

**Ocular 2 Professional
Serie 100**



Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt, Linsenoptik
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect, lens system lens: Ø 100 mm

inkl. 2 x 35W CDM-Tm
L 560 x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Seillänge 2000 mm

234PL02300

handpoliert

hand polished

234PL023PO

mattschwarz

dull black

234PL023SW

Messing Natur

pure brass

234PL023MS


weiß

white

234PL023WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.

**Ocular 2 Classic
Serie 100**



Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect, lens: Ø 100 mm

inkl. 2 x 150W
B15d Halogen
L 560 x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Seillänge 2000 mm

232PL50000

handpoliert

hand polished

232PL500PO

mattschwarz

dull black

232PL500SW

Messing Natur

pure brass

232PL500MS

weiß

white

232PL500WS


inkl. mattem Diffusor Glas



LICHT IM RAUM®

Ocular®

Pendelleuchten

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
Ocular 4 Niedervolt 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 4 x 35W 12V ES L 860 x B 139 mm Seillänge 2000 mm	234PL04000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL040PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL040SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL040MS
	weiß	<i>white</i>		234PL040WS
Ocular 4 LED 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel</i>	inkl. 4 x 6,5W LED L 860 x B 139 mm Seillänge 2000 mm	234PL04400
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL044PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL044SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL044MS
	weiß	<i>white</i>		234PL044WS
Ocular 4 Professional 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 4 x 20W CDM-Tm L 860 x B 139 mm Seillänge 2000 mm	234PL04100
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL041PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL041SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL041MS
	weiß	<i>white</i>		234PL041WS
Ocular 4 Classic 	Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.			
	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 4 x 70W B15d Halogen/230V L 860 x B 139 mm Seillänge 2000 mm	232PL007EI
	handpoliert	<i>hand polished</i>		232PL007PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		232PL007SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		232PL007MS
	weiß	<i>white</i>		232PL007WS
inkl. mattem Diffusor Glas				

Andere Leuchtenlängen auf Anfrage.




LICHT IM RAUM®

Ocular®

Pendelleuchten

**Ocular 4 Niedervolt
Serie 100**



Beschreibung/Ausführung

Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect, lens: Ø 100 mm

technische Daten

inkl. 8 x 50W
12V ES
L 1460 x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Seillänge 2000 mm

Bestell-Nr.

234PL04200

handpoliert

hand polished

234PL042PO

mattschwarz

dull black

234PL042SW

Messing Natur

pure brass

234PL042MS


weiß

white

234PL042WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.

**Ocular 4 LED
Serie 100**



Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, lens: Ø 100 mm

inkl. 4 x 14W LED
L 1460 x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Seillänge 2000 mm

234PL04500

handpoliert

hand polished

234PL045PO

mattschwarz

dull black

234PL045SW

Messing Natur

pure brass

234PL045MS

weiß

white

234PL045WS

**Ocular 4 Professional
Serie 100**



Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm

inkl. 4 x 35W CDM-Tm
L 1460 x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Seillänge 2000 mm

234PL04300

handpoliert

hand polished

234PL043PO

mattschwarz

dull black

234PL043SW

Messing Natur

pure brass

234PL043MS


weiß

white

234PL043WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.

**Ocular 4 Classic
Serie 100**



Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm

inkl. 4 x 150W
B15d Halogen
L 1460 x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Seillänge 2000 mm

232PL50001

handpoliert

hand polished

232PL501PO

mattschwarz

dull black

232PL501SW

Messing Natur

pure brass

232PL501MS

weiß

white

232PL501WS

inkl. mattem Diffusor Glas





Andere Leuchtenlängen auf Anfrage.



LICHT IM RAUM®

Ocular®

Pendelleuchten

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
Ocular 6 Niedervolt 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 6 x 35W 12V ES L 1900 x B 139 mm Stahlseillänge 2000 mm Profil 20 x 10 mm	234PL06000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL060PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL060SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL060MS
	weiß	<i>white</i>		234PL060WS
Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.				
Ocular 6 LED 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel</i>	inkl. 6 x 6,5W LED L 1900 x B 139 mm Stahlseillänge 2000 mm Profil 20 x 10 mm	234PL06400
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL064PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL064SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL064MS
	weiß	<i>white</i>		234PL064WS
Optional: indirekt LED Baustein / Seite 18 im Hauptkatalog / Seite 41 in der der Preisliste				
Ocular 6 Professional 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 6 x 20W CDM-Tm L 1900 x B 139 mm Stahlseillänge 2000 mm Profil 20 x 10 mm	234PL06100
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL061PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL061SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL061MS
	weiß	<i>white</i>		234PL061WS
Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.				
Ocular 6 Classic 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 6 x 70W B15d Halogen/230V L 1900 x B 139 mm Stahlseillänge 2000 mm Profil 20 x 10 mm	232PL081TR
	handpoliert	<i>hand polished</i>		232PL081PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		232PL081SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		232PL081MS
	weiß	<i>white</i>		232PL081WS
inkl. mattem Diffusor Glas				





Einspeisungskopf nach Angabe möglich. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.
Profilstärke 10 x 10 mm auf Anfrage.



LICHT IM RAUM®

Ocular®

Pendelleuchten

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
Ocular 6 Niedervolt Serie 100	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt Linse: Ø 100mm	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm</i> inkl. 12 x 50W 12V ES L 2360 x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Seillänge 2000 mm	234PL06200
	handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL062PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>	234PL062SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	234PL062MS
	weiß	<i>white</i>	234PL062WS
Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.			
Ocular 6 LED Serie 100	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt Linse: Ø 100mm	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm</i> inkl. 6 x 14W LED L 2360 x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Seillänge 2000 mm	234PL06500
	handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL065PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>	234PL065SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	234PL065MS
	weiß	<i>white</i>	234PL065WS
Optional: indirekt LED Baustein / Seite 18 im Hauptkatalog / Seite 41 in der der Preisliste			
Ocular 6 Professional Serie 100	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt Linse: Ø 100mm	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm</i> inkl. 6 x 35W CDM-Tm L 2360 x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Seillänge 2000 mm	234PL06300
	handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL063PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>	234PL063SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	234PL063MS
	weiß	<i>white</i>	234PL063WS
Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.			
Ocular 6 Classic Serie 100	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt Linse: Ø 100mm	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm</i> inkl. 6 x 150W B15d Halogen L 2360 x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Seillänge 2000 mm	232PL50002
	handpoliert	<i>hand polished</i>	232PL502PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>	232PL502SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>	232PL502MS
	weiß	<i>white</i>	232PL502WS
inkl. mattem Diffusor Glas			





Einspeisungskopf nach Angabe möglich. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.



LICHT IM RAUM®

Ocular®

Pendelleuchten

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
Ocular 8 Niedervolt 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 8 x 35W 12V ES L 2700 x B 139 mm Profil 20 x 10 mm Stahlseillänge 2000 mm	234PL08000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL080PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL080SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL080MS
	weiß	<i>white</i>		234PL080WS
Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.				
Ocular 8 LED 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, Linsenoptik	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel</i>	inkl. 8 x 6,5W LED L 2700 x B 139 mm Profil 20 x 10 mm Stahlseillänge 2000 mm	234PL08400
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL084PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL084SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL084MS
	weiß	<i>white</i>		234PL084WS
Optional: indirekt LED Baustein / Seite 18 im Hauptkatalog / Seite 41 in der der Preisliste				
Ocular 8 Professional 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 8 x 20W CDMTm L 2700 x B 139 mm Profil 20 x 10 mm Stahlseillänge 2000 mm	234PL08100
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL081PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL081SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL081MS
	weiß	<i>white</i>		234PL081WS
Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.				
Ocular 8 Classic 	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 8 x 70W B15d Halogen/230V L 2700 x B 139 mm Profil 20 x 10 mm Stahlseillänge 2000 mm	232PL082TR
	handpoliert	<i>hand polished</i>		232PL082PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		232PL082SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		232PL082MS
	weiß	<i>white</i>		232PL082WS
inkl. mattem Diffusor Glas				





Einspeisungskopf nach Angabe möglich.
Längere Ausführungen mit mehr Linsenpaaren auf Anfrage.



LICHT IM RAUM®

Ocular®

Pendelleuchten

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.
Ocular 8 Niedervolt Serie 100	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt Linse: Ø 100mm	suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm inkl. 16 x 50W 12V ES L 3260 x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Seillänge 2000 mm	234PL08200
			
	handpoliert	hand polished	234PL082PO
	mattschwarz	dull black	234PL082SW
	Messing Natur	pure brass	234PL082MS
	weiß	white	234PL082WS
	Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.		
Ocular 8 LED Serie 100	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, Linse: Ø 100mm	suspension lamp made of brushed stainless steel, lens: Ø 100 mm inkl. 8 x 14W LED L 3260 x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Seillänge 2000 mm	234PL08500
			
	handpoliert	hand polished	234PL085PO
	mattschwarz	dull black	234PL085SW
	Messing Natur	pure brass	234PL085MS
	weiß	white	234PL085WS
	Optional: indirekt LED Baustein / Seite 18 im Hauptkatalog / Seite 41 in der der Preisliste		
Ocular 8 Professional Serie 100	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt Linse: Ø 100mm	suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm inkl. 8 x 35W CDM-Tm L 3260 x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Seillänge 2000 mm	234PL08300
			
	handpoliert	hand polished	234PL083PO
	mattschwarz	dull black	234PL083SW
	Messing Natur	pure brass	234PL083MS
	weiß	white	234PL083WS
	Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.		
Ocular 8 Classic Serie 100	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt Linse: Ø 100mm	suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm inkl. 8 x 150W B15d Halogen L 3260 x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Seillänge 2000 mm	232PL50003
			
	handpoliert	hand polished	232PL503PO
	mattschwarz	dull black	232PL503SW
	Messing Natur	pure brass	232PL503MS
	weiß	white	232PL503WS
	inkl. mattem Diffusor Glas		

Einspeisungskopf nach Angabe möglich.
Längere Ausführungen mit mehr Linsenpaaren auf Anfrage.




LICHT IM RAUM®

Ocular®

Pendelleuchten

**Ocular 6 Niedervolt
gebogen**



Beschreibung/Ausführung

Pendelleuchte aus ge-
bürstetem Edelstahl,
direkt-indirekt

*suspension lamp made
of brushed stainless
steel, direct/indirect*

technische Daten

inkl. 6 x 35W
12V ES
Leuchtenbreite 139 mm
Seillänge 3000 mm
Profil 20 x 10 mm

Bestell-Nr.

234PL19000

handpoliert

hand polished

234PL190PO

mattschwarz

dull black

234PL190SW

Messing Natur

pure brass

234PL190MS

weiß

white

234PL190WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.

**Ocular 6 LED
gebogen**

Pendelleuchte aus ge-
bürstetem Edelstahl

*suspension lamp made
of brushed stainless
steel*

inkl. 6 x 6,5W LED
Leuchtenbreite 139 mm
Seillänge 3000 mm
Profil 20 x 10 mm

234PL20100

handpoliert

hand polished

234PL201PO

mattschwarz

dull black

234PL201SW

Messing Natur

pure brass

234PL201MS

weiß

white

234PL201WS

Optional: indirekt LED Baustein / Seite 18 im Hauptkatalog / Seite 41 in der der Preisliste

**Ocular 6 Professional
gebogen**

Pendelleuchte aus ge-
bürstetem Edelstahl,
direkt-indirekt

*suspension lamp made
of brushed stainless
steel, direct/indirect*

inkl. 6 x 20W CDMTm
Leuchtenbreite 139 mm
Seillänge 3000 mm
Profil 20 x 10 mm

234PL20000

handpoliert

hand polished

234PL200PO

mattschwarz

dull black

234PL200SW

Messing Natur

pure brass

234PL200MS

weiß

white

234PL200WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.

**Ocular 6 Classic
gebogen**

Pendelleuchte aus ge-
bürstetem Edelstahl,
direkt-indirekt

*suspension lamp made
of brushed stainless
steel, direct/indirect*

inkl. 6 x 70W
B15d Halogen
Leuchtenbreite 139 mm
Seillänge 3000 mm
Profil 20 x 10 mm

232ST04000

handpoliert

hand polished

232ST040PO

mattschwarz

dull black

232ST040SW

Messing Natur

pure brass

232ST040MS

weiß

white

232ST040WS

inkl. mattem Diffusor Glas

**Radien, Bogenlänge und Einspeisungskopf bei Bestellung angeben.
Profilstärke 10 x 10 mm auf Anfrage.**




LICHT IM RAUM®

Ocular®

Pendelleuchten

**Ocular 6 Niedervolt
Serie 100
gebogen**



Beschreibung/Ausführung

Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm

technische Daten

inkl. 12 x 50W
12V ES
Leuchtenbreite 230 mm
Profilbreite 20 x 10 mm
Seillänge 3000 mm

Bestell-Nr.

234PL21000

handpoliert

hand polished

234PL210PO

mattschwarz

dull black

234PL210SW

Messing Natur

pure brass

234PL210MS

weiß

white

234PL210WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.

**Ocular 6 LED
Serie 100
gebogen**

Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, lens: Ø 100 mm

inkl. 6 x 14W LED
Leuchtenbreite 230 mm
Profilbreite 20 x 10 mm
Seillänge 3000 mm

234PL21100

handpoliert

hand polished

234PL211PO

mattschwarz

dull black

234PL211SW

Messing Natur

pure brass

234PL211MS

weiß

white

234PL211WS

Optional: indirekt LED Baustein / Seite 18 im Hauptkatalog / Seite 41 in der der Preisliste

**Ocular 6 Professional
Serie 100
gebogen**

Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm

inkl. 6 x 35W CDM-Tm
Leuchtenbreite 230 mm
Profilbreite 20 x 10 mm
Seillänge 3000 mm

234PL22000

handpoliert

hand polished

234PL220PO

mattschwarz

dull black

234PL220SW

Messing Natur

pure brass

234PL220MS

weiß

white

234PL220WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.

**Ocular 6 Classic
Serie 100
gebogen**

Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm

inkl. 6 x 150W
B15d Halogen
Leuchtenbreite 230 mm
Profilbreite 20 x 10 mm
Seillänge 3000 mm

232ST06000

handpoliert

hand polished

232ST060PO

mattschwarz

dull black

232ST060SW

Messing Natur

pure brass

232ST060MS

weiß

white

232ST060WS

inkl. mattem Diffusor Glas


Radien, Bogenlänge und Einspeisungskopf bei Bestellung angeben.



LICHT IM RAUM®

Ocular®

Pendelleuchten

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
Ocular 10 Niedervolt gebogen	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 10 x 35W 12V ES Leuchtenbreite 139 mm Profilbreite 20 x 10 mm Seillänge 3000 mm	234PL20200
				
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL202PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL202SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL202MS
	weiß	<i>white</i>		234PL202WS
Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.				
Ocular 10 LED gebogen	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl,	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel</i>	inkl. 10 x 6,5W LED Leuchtenbreite 139 mm Profilbreite 20 x 10 mm Seillänge 3000 mm	234PL20400
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL204PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL204SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL204MS
	weiß	<i>white</i>		234PL204WS
Optional: indirekt LED Baustein / Seite 18 im Hauptkatalog / Seite 41 in der der Preisliste				
Ocular 10 Professional gebogen	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 10 x 20W CDM-Tm Leuchtenbreite 139 mm Profilbreite 20 x 10 mm Seillänge 3000 mm	234PL20300
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL203PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL203SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL203MS
	weiß	<i>white</i>		234PL203WS
Ocular 10 Classic gebogen	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect</i>	inkl. 10 x 70W B15d Halogen Leuchtenbreite 139 mm Profilbreite 20 x 10 mm Seillänge 3000 mm	232ST05000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		232ST050PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		232ST050SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		232ST050MS
	weiß	<i>white</i>		232ST050WS

Radien, Bogenlänge und Einspeisungskopf bei Bestellung angeben.



LICHT IM RAUM®

Ocular®

Pendelleuchten

**Ocular 10 Niedervolt
Serie 100
gebogen**

Beschreibung/Ausführung

Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt
Linse: Ø 100mm


suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm

technische Daten

inkl. 20 x 50W
12V ES
Leuchtenbreite 230 mm
Profilbreite 20 x 10 mm
Seillänge 3000 mm

Bestell-Nr.

234PL22100



handpoliert

hand polished

234PL221PO

mattschwarz

dull black

234PL221SW

Messing Natur

pure brass

234PL221MS

weiß

white

234PL221WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.

**Ocular 10 LED
Serie 100
gebogen**

Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, lens: Ø 100 mm

inkl. 10 x 14W LED
Leuchtenbreite 230 mm
Profilbreite 20 x 10 mm
Seillänge 3000 mm

234PL22300

handpoliert

hand polished

234PL223PO

mattschwarz

dull black

234PL223SW

Messing Natur

pure brass

234PL223MS

weiß

white

234PL223WS

Optional: indirekt LED Baustein / Seite 18 im Hauptkatalog / Seite 41 in der der Preisliste

**Ocular 10 Professional
Serie 100
gebogen**

Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm

inkl. 10 x 35W CDM-Tm
Leuchtenbreite 230 mm
Profilbreite 20 x 10 mm
Seillänge 3000 mm

234PL22200

handpoliert

hand polished

234PL222PO

mattschwarz

dull black

234PL222SW

Messing Natur

pure brass

234PL222MS

weiß

white

234PL222WS

**Ocular 10 Classic
Serie 100
gebogen**

Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm

inkl. 10 x 150W
B15d Halogen
Leuchtenbreite 230 mm
Profilbreite 20 x 10 mm
Seillänge 3000 mm

232ST07000

handpoliert

hand polished

232ST070PO

mattschwarz

dull black

232ST070SW

Messing Natur

pure brass

232ST070MS

weiß

white

232ST070WS



Radien, Bogenlänge und Einspeisungskopf bei Bestellung angeben.



LICHT IM RAUM®

Ocular®
Leuchter

Ocular Quadrat Niedervolt



Beschreibung/Ausführung

Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect

technische Daten

inkl. 4 x 35W
12V ES
Halogen/230V
L 310 x B 310 mm
Seillänge 2000 mm

Bestell-Nr.

234PL01400

handpoliert

hand polished

234PL014PO

mattschwarz

dull black

234PL014SW

Messing Natur

pure brass

234PL014MS


weiß

white

234PL014WS

inkl. Abdeckgläser mit Siebdruck

Ocular Quadrat LED



Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl

suspension lamp made of brushed stainless steel

inkl. 4 x 6,5W LED
L 310 x B 310 mm
Seillänge 2000 mm

234PL01600

handpoliert

hand polished

234PL016PO

mattschwarz

dull black

234PL016SW

Messing Natur

pure brass

234PL016MS

weiß

white



234PL016WS



LICHT IM RAUM®

Ocular®
Leuchter

**Ocular Quadrat Niedervolt
Serie 100**



Beschreibung/Ausführung

Pendelleuchte aus ge-
bürstetem Edelstahl,
direkt-indirekt

*suspension lamp made
of brushed stainless
steel, direct/indirect*

technische Daten

inkl. 8 x 50W
L 500 x B 500 mm
Seillänge 2000 mm

Bestell-Nr.

234PL01700

handpoliert

hand polished

234PL017PO

mattschwarz

dull black

234PL017SW

Messing Natur

pure brass

234PL017MS


weiß

white

234PL017WS

inkl. Abdeckgläser mit Siebdruck

**Ocular Quadrat LED
Serie 100**



Pendelleuchte aus ge-
bürstetem Edelstahl

*suspension lamp made
of brushed stainless
steel*

inkl. 4 x 14W LED
B15d Halogen/230V
L 500 x B 500 mm
Seillänge 2000 mm

234PL01900

handpoliert

hand polished

234PL019PO

mattschwarz

dull black

234PL019SW

Messing Natur

pure brass


234PL019MS

weiß

white

234PL019WS

**Ocular Quadrat Professional
Serie 100**



Pendelleuchte aus ge-
bürstetem Edelstahl,
direkt-indirekt

*suspension lamp made
of brushed stainless
steel, direct/indirect*

inkl. 4 x 35W CDM-Tm
L 500 x B 500 mm
Seillänge 2000 mm

234PL01800

handpoliert

hand polished

234PL018PO

mattschwarz

dull black

234PL018SW

Messing Natur

pure brass

234PL018MS

weiß

white


234PL018WS

inkl. Abdeckgläser mit Siebdruck




LICHT IM RAUM®

Ocular®
Leuchter

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
Ocular 1 Niedervolt  	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt. Linse: Ø 100 mm	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect, lens: Ø 100 mm</i>	inkl. 2 x 50W 12V ES L 230 x B 230 mm Seillänge 2000 mm	234PL01000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL010PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL010SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL010MS
	weiß	<i>white</i>		234PL010WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.


Ocular 1 LED  	Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, Linse: Ø 100 mm	<i>suspension lamp made of brushed stainless steel, lens: Ø 100 mm</i>	max. 14W LED L 230 x B 230 mm Seillänge 2000 mm	234PL01100
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL011PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL011SW
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL011MS
	weiß	<i>white</i>		234PL011WS



LICHT IM RAUM®

Ocular®
Leuchter

Ocular 1 Professional



Beschreibung/Ausführung

Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt.
Für Entladungslampe inkl. Vorschaltgerät
Linse: Ø 100 mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect, For discharge lamp incl. fluorescent lamp-ballast lens: Ø 100 mm

technische Daten

max. 35W CDM-Tm
L 230 x B 230 mm
Seillänge 2000 mm
(ohne Leuchtmittel)

Bestell-Nr.

232PL004HQ

handpoliert

hand polished

232PL004PQ

mattschwarz

dull black

232PL004SQ

Messing Natur

pure brass

232PL004MQ


weiß

white

232PL004WQ

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar lieferbar.

Ocular 1 Classic



Pendelleuchte aus gebürstetem Edelstahl, direkt-indirekt
Linse: Ø 100mm

suspension lamp made of brushed stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm

inkl. 1 x 150W
B15d Halogen/230V
L 230 x B 230 mm
Seillänge 2000 mm

232PL00400

handpoliert

hand polished

232PL004PO

mattschwarz

dull black

232PL004SQ

Messing Natur

pure brass

232PL004MS

weiß

white

232PL004WS

inkl. mattem Diffusor Glas



LICHT IM RAUM®

Ocular®
Zubehör

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
Diffusor Glas Röhrchen Ocular Classic	Glasrohr matt	<i>Glass tube dull</i>	bis 150W zugelassen	232ZB00080
	Glasrohr matt	<i>Glass tube dull</i>	bis 65W zugelassen	234ZB00030
Ocular Linse	Linse	<i>lens</i>	ø 67 mm	232ET00800
Ocular Linse LED	Linse mit Prägerand	<i>lens with embossed edge</i>	ø 67 mm	234ET00100
Ocular Linse Serie 100	Linse	<i>lens</i>	ø 100 mm	232ET00801
Ocular Linse LED Serie 100	Linse mit Prägerand	<i>lens with embossed edge</i>	ø 100 mm	234ET00200
Ocular / Movie Abdeckglas nur für Niedervolt und CDM	klar	<i>clear</i>	ø 67 mm	234ZB001KL
	matt	<i>dull</i>		234ZB001MA
	schwarz	<i>black</i>		234ZB001SW
Ocular Abdeckglas Serie 100 nur für Niedervolt und CDM	klar	<i>clear</i>	ø 100 mm	234ZB002KL
	matt	<i>dull</i>		234ZB002MA
	schwarz	<i>black</i>		234ZB002SW
Ocular Seilset	Zwei Seile im Set	<i>Steelcable set</i>	2000 mm	232ET01021
			3000 mm	232ET01022
Ocular Seil Schnellspanner	Seilhalter	<i>Steelcable support</i>		232ST01300
Ocular Baldachin quadratisch	gebürstet	<i>brushed</i>	L 90 x B 90 x T 15 mm	232ET01000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		232ET010PO
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		232ET010MS
Ocular LED Baustein für indirektes Licht	gebürstet	<i>brushed</i>	3W	234ZB10000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234ZB100PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234ZB100MS
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234ZB100SW
	weiß	<i>white</i>		234ZB100WS
Ocular LED Baustein für indirektes Licht Serie 100	gebürstet	<i>brushed</i>	3W	234ZB20000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		234ZB200PO
	mattschwarz	<i>dull black</i>		234ZB200MS
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		234ZB200SW
	weiß	<i>white</i>		234ZB200WS