

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet



LLD



RIVER MINI

Incasso per immersione permanente (profondità d'installazione max. 3m) IP68, ideale per l'illuminazione di piscine, vasche idromassaggio, fontane.

Corpo e ghiera in acciaio inox
AISI 316L
Vetro temperato trasparente

Recessed spotlight for permanent immersion (installation depth max 3m) IP68, ideal for the lighting of swimming pools, Jacuzzis and fountains

Body and trim made of AISI 316L stainless steel
Tempered transparent glass



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 - Fax 0444 923464

lldlight.it - info@lldlight.it

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet




LLD



TECHNICAL DATA

POTENZA ASSORBITA <i>Power Absorption</i>	1W
ALIMENTAZIONE <i>Supply Voltage</i>	350mA
COLLEGAMENTO <i>Connection</i>	Collegamento in serie, fornito con 8m di cavo – Series connection, provide with 8m of cable
DURATA MEDIA LED <i>Average LED life</i>	50.000h
COLORI LED DISPONIBILI <i>LED colours available</i>	3000K, 4000K
CRI	80
FASCI DISPONIBILI <i>Available Lens</i>	28°, 42°
FLUSSO LUMINOSO <i>Luminous Flux</i>	130lm (3000K), 140lm (4000K)
INSTALLAZIONE <i>Installation</i>	Tramite controcassa non inclusa Through housing box not included
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating Temperature</i>	-10+45°C
CALPESTABILE <i>Walk Over</i>	Si Yes
CARRABILE <i>Drive Over</i>	No
GRADO DI PROTEZIONE IP <i>IP rating</i>	IP68
CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO <i>Energy Efficiency Class</i>	A/A+/A++
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i>	Classe 3 Class 3
PROTEZIONI <i>Protections</i>	WP system



MADE IN ITALY


Scheda tecnica - Datasheet




LLD




DIMENSIONI – Dimensions




ACCESSORI – Accessories



CA821



CAE21



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 – Fax 0444 923464

lldlight.it – info@lldlight.it