

ALYA

Gabriele Rosa




Leggera sospensione LED per luce diffusa con emissione uplight per il 70% e downlight per il 30%. Bracci in estruso di alluminio, corpo centrale in alluminio pressofuso, diffusore in metacrilato opalino. Disponibile in bianco o nero opaco. Dimmerabile anche con telecomando.

Light pendant LED lamp with diffused lighting, with 70% uplight and 30% downlight output. Arms in extruded aluminium, central body in die-casted aluminium. Diffuser in opaline methacrylate. Available in white or matt black. Dimmable also with remote control.

Légère suspension LED à éclairage diffus, avec 70% émission uplight et 30% émission downlight. Bras en aluminium extrudé et corps central en aluminium moulé. Diffuseur en méthacrylate opale. Disponible en blanc ou noir mat. Dimmable avec télécommande.

Leichte LED-Pendelleuchte für 70 % Up-Light und 30 % Down-Light, Arme aus fließgepresstem Aluminium, mittlerer Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguß, Diffusor aus opalweißem Methacrylat. Erhältlich in matt weiß und matt schwarz. Lieferbar auch mit Fernbedienung.



PENDANT LED

source	Linear LED
emission	uplight, diffused
max power	35W
CCT	3000K
lighting output	4870lm
typ cri	83
switching	dimmable, push, 1-10V
tension	110/240V
energy class	A+
note	cable lenght max 2,5m

FINISHING

	code	structure
STANDARD		
white	ALY LWW 51	○
black	ALY LNN 51	●
REMOTE		
white	ALY LWW 52	○
black	ALY LNN 52	●



