

FRAGMENTA WALL LAMP

2 LED x 3 W / 700mA / IP 54 / CRI>80 / PSU included



See also p. 146



design
Manuel Vivian

Cast aluminium wall light painted wrinkled grey RAL 9007. High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight) light source. Can be installed indoors and outdoors (Protection Index IP54).

Applique en fonte d'aluminium peinte gris RAL 9007 rugueux avec source lumineuse High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur (Indice de Protection IP54).


Arandela de parede em alumínio fundido envernizado cinza RAL 9007 enrugado com fonte de luz High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Para instalação interna e externa (Índice de Proteção IP54).

Lampada a parete in alluminio in fusione verniciato grigio RAL 9007 raggrinzato con fonte luminosa High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Installabile sia all'interno che all'esterno (Indice di protezione IP54).

Wandleuchte aus Aluminiumguss grau RAL 9007 rauh lackiert geschrumpft mit Lichtquelle High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Sowohl zur Innen- als auch zur Außeninstallation (Schutzgrad IP54).

Lámpara de pared de aluminio fundido pintado de color gris RAL 9007, acabado rugoso, con fuente de luz High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Para instalaciones tanto en interiores como en exteriores (Grado de protección IP54).

Настенный светильник из литого алюминия, окрашенного в серый цвет RAL 9007, фактурное покрытие, источник света: мощные светодиоды 1 x 3 Вт + 1 x 3 Вт. Предназначен для внутренней и наружной установки (степень защиты IP54).




FRAGMENTA / 2 LED x 3 W / 700mA / IP 54 / CRI>80 / PSU included

| Zone | Type | Article | System compatibility | Finish | LED colour temperature | Beam options |
|------|------|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| E | 1 | 305 | 0 | 05 grey 9007 wrinkled | 1 3000 K 3 4000 K | 1 10° 3 60° G 10°+60° |



example composition code | E | 1 | 305 | 0 | 05 | 1 | 1





OUTDOOR
DECO
WALL





FRAGMENTA WALL LAMP

2 LED x 3 W / 700mA / IP 54 / CRI>80 / PSU included



See also p. 50



design
Manuel Vivian

Cast aluminium wall light painted wrinkled grey RAL 9007. High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight) light source. Can be installed indoors and outdoors (Protection Index IP54).

Applique en fonte d'aluminium peinte gris RAL 9007 rugueux avec source lumineuse High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Peut être installée à l'intérieur comme à l'extérieur (IP54).

Arandela de parede em alumínio fundido envernizado cinza RAL 9007 enrugado com fonte de luz High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Para instalação interna e externa (Índice de Proteção IP54).

Lampada a parete in alluminio in fusione verniciato grigio RAL 9007 raggrinzato con fonte luminosa High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Installabile sia all'interno che all'esterno (Indice di protezione IP54).


Wandleuchte aus Aluminiumguss grau RAL 9007 rauh lackiert mit Lichtquelle High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Sowohl zur Innen- als auch zur Außeninstallation (Schutzgrad IP54).

Lámpara de pared de aluminio fundido pintado de color gris RAL 9007, acabado rugoso, con fuente de luz High Power LED 1 x 3W (downlight) + 1 x 3W (uplight). Para instalaciones tanto en interiores como en exteriores (Grado de protección IP54).


Настенный светильник из литого алюминия, окрашенного в серый цвет RAL 9007, фактурное покрытие, источник света: мощные светодиоды 1 x 3 Вт (нижний свет) + 1 x 3 Вт (верхний свет). Предназначен для внутренней и наружной установки (степень защиты IP54).

FRAGMENTA / 2 LED x 3 W / 700mA / IP 54 / CRI>80 / PSU included

| Zone | Type | Article | System compatibility | Finish | LED colour temperature | Beam options |
|------|------|---------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| E | 1 | 305 | 0 | 05 grey 9007 wrinkled | 1 3000 K 3 4000 K | 1 10° 3 60° G 10°+60° |



example composition code | E | 1 | 305 | 0 | 05 | 1 | 1





LEGEND

LEGENDA LEGENDE LÉGENDE LEYENDA
LEGENDA УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



I nostri prodotti sono tutti sottoposti alle prove di sicurezza elettrica e conformi alle Direttive Comunitarie Europee EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (ove previsto).

All our products undergo electric safety tests and comply with ECC Directive EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (where provided).

Entsprechend den Europäischen Normen EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (sofern vorgesehen), werden alle Produkte den elektrischen Sicherheitsprüfungen unterzogen.

Tous nos produits sont soumis aux tests de sécurité, et sont conformes aux Directives CEE EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (le cas échéant).

Todos nuestros productos han sido sometidos a las pruebas de seguridad eléctrica y son conformes con las directivas comunitarias europeas EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (en los casos previstos).

Os nossos produtos são todos submetidos aos testes de segurança elétrica e conformes às Diretivas Comunitárias Europeias EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (se previsto).

Все наши изделия проходят испытания на электрическую безопасность и соответствуют директивам Европейского Сообщества EN60598-1, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC (в случаях, когда это предусмотрено).



Prodotto conforme alle norme di sicurezza europee certificato Intertek.

Product in conformity with Intertek certificate for European safety standards.

Das Produkt entspricht den europäischen Sicherheitsrichtlinien, Intertek-Zertifizierung.

Produit conforme aux normes de sécurité européennes certifié Intertek.

El producto cumple con las normas de seguridad europeas, certificado Intertek.

Produzido de conformidade com as normas de segurança europeias certificado Intertek

Изделие соответствует европейским стандартам безопасности и имеет сертификат Intertek.



Apparecchio con tecnologia LED
Device with LED technology
Gerät mit LED-Technologie
Dispositif à technologie LED
Aparato con tecnología LED
Aparelho com tecnologia LED
Прибор со светодиодной технологией



Driver incluso nel prodotto
Power supply unit included
Treiber im Produkt inbegriffen
Driver inclus dans le produit
Driver incluido en el producto
Unidade de abastecimento de potência incluída no produto
Блок питания включен в комплект



DIMMER
Predisposto con variatore di luce
With dimmer
Mit Dimmer
Avec dimmer
Con dimmer
Predisposto com variador de luz
Предусмотрено с диммер



Dimmerabile solo con driver dedicato
Dimmable only with dedicated power supply unit
Nur mit dem vorgesehenen Treiber dimmbar
Dimmerable uniquement avec driver spécifique
Regulable sólo con driver específico
Atenuável somente com unidade de abastecimento de potência dedicada
Регулировка яркости возможна только со специальным блоком питания



Prodotto da interni
Indoor product
Produkt für den Innenbereich
Produit d'intérieur
Producto para interiores
Produto para interiores
Изделие для внутренней установки



Prodotto da esterni con grado di protezione IPXY elevato
Outdoor products with high IPXY protection
Produkt für den Außenbereich mit hohem IPXY-Schutzgrad
Produit pour l'extérieur au niveau de protection IPXY élevé
Producto para exteriores grado de protección IPXY elevado
Produto para exteriores com grau de proteção IPXY elevado
Изделие наружной установки с высокой степенью защиты IPXY

IPXY

Grado di protezione contro corpi solidi X – e contro i liquidi Y
Protection rating against solid bodies X – against liquids Y
Schutzgrad X gegen feste Körper – Schutzgrad Y gegen Flüssigkeiten
Niveau de protection contre corps solides X – et contre les liquides Y
Grado de protección contra cuerpos sólidos X – y contra los líquidos Y
Grau de proteção contra corpos sólidos X – e contra os líquidos Y
Степень защиты от проникновения твердых тел X и жидкостей Y



Peso lordo in Kg del prodotto
Gross Kg weight of the product
Bruttogewicht des Produkts in kg
Poids brut en Kg du produit
Peso bruto en Kg del producto
Peso bruto do produto em Kg
Полная масса изделия в кг



Apparecchio calpestabile
Walk over device
Gerät ist begehbar
Appareil piétinable
Aparato pisable a pie
Aparelho que pode ser pisado
Прибор, пригодный для хождения



Apparecchio carrabile a kg...
Device can withstand weights up to kg...
Gerät kann mit ... kg befahren werden
Appareil carrossable à kg ...
Aparato transitabile hasta ... kg
Aparelho carroçável com kg...
Прибор может выдерживать вес до ... кг



Luce ruotabile
Rotable light
Licht drehbar
Lumière pivotante
Luz giratoria
Luz rotativa
Поворачиваемый свет



Dimensioni foro per l'incasso
Recessed hole dimension
Maße des Einbauausschnitts
Dimensions trous pour l'encastrement
Tamaño orificio para el empotrado
Medidas furo para o encaixe
Размер отверстия для встраивания



CLASSE 1

Solo isolamento fondamentale; le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. Messa a terra obbligatoria.
Basic insulation, accessible conductors are earthed. Earthing is compulsory.

Grundisolation: berührbare Metallteile mit Anschlussstelle für Schutzleiter verbunden. Netzschutzleiter: vorgeschrieben.

Isolation de base: les parties conductrices accessibles sont mises à terre. Mise à terre obligatoire.

Solo aislamiento fundamental; las partes conductoras accesibles están conectadas a un conductor de tierra. Puesta a tierra obligatoria.

Somente isolamento fundamental; as partes condutoras acessíveis são conectadas em um condutor de terra. Aterramento obrigatório.

Изоляция только базовая. Доступные проводниковые части подсоединены к заземлителю. Заземление обязательно.



CLASSE 2

Sistema a doppio isolamento; messa a terra esclusa.

Double insulation. Earthing: excluded.

Doppelte Isolierung. Netzschutzleiter: nicht erlaubt.

Double isolation. Mise à terre: exclue.

Sistema de doble aislamiento; puesta a tierra no incluida.

Sistema com isolamento duplo; aterramento excluído.

Система двойной изоляции. Заземление исключено.



CLASSE 3

Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sulla alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.

Appliance in which protection against electrical shock is guaranteed by the extremely low-voltage power supply.

Zum Schutz vor elektrischen Schlägen mit Niedervolt gespeistes Gerät.

Appareil avec protection contre les décharges électriques basée sur l'alimentation à une tension de sécurité très basse.

Aparato en el cual la protección contra la descarga eléctrica se debe a la alimentación a muy baja tensión.

Aparelho no qual a proteção contra choque elétrico baseia-se na alimentação com baixíssima tensão de segurança.

Прибор, в котором защита от удара током основана на питании от очень низкого напряжения.

RoHS

Apparecchio conforme alla normativa RoHS 2002/95/CE (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Device conforms to the RoHS 2002/95/CE (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Das Gerät entspricht der Norm RoHS 2002/95/CE (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Appareil conforme à la réglementation RoHS 2002/95/CE (Restriction of Hazardous Substances Directive)

El aparato cumple con la normativa RoHS 2002/95/CE (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Aparelho conforme à norma RoHS 2002/95/CE (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Прибор соответствует требованиям RoHS 2002/95/EC (Директива об ограничении опасных веществ)

ADA

Prodotto conforme alla normativa USA A.D.A. (protruding objects).

Product conforms to the USA A.D.A. standards (protruding objects).

Das Produkt entspricht der US-Norm USA A.D.A. (protruding objects)

Produit conforme à la norme USA A.D.A. (protruding objects).




Producto conforme con la normativa USA A.D.A. (protruding objects).





Produto conforme à norma USA A.D.A. (protruding objects).

Изделие соответствует требованиям стандарта США A.D.A. (выступающие объекты).

LEGEND

LEGENDA LEGENDE LÉGENDE LEYENDA
 LEGENDA УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| |  |  |  |
|------------------|---|---|---|
| Tipologia | 1 Lampada LED a parete | 2 Sospensione a LED | 3 Lampada LED a soffitto |
| Type | LED wall light | LED suspended light | LED ceiling luminaire |
| Typ | LED-Wandleuchte | LED-Hängeleuchte | LED-Deckenleuchte |
| Typologie | Applique LED | Suspension LED | Plafonnier LED |
| Tipología | Lámpara LED de pared | Suspensión de LED | Lámpara LED de techo |
| Tipo | Luminária LED de parede | Pendente com LED | Luminária LED de teto |
| ТИП | настенный светодиодный светильник | подвесной светодиодный светильник | потолочный светодиодный светильник |

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Variante | 0 Versione standard | 1 Variante singola | 2 Variante decentrata 1 luce | 4 Variante ad incasso |
| System compatibility description | Standard version | Monopoint canopy version | Decentralized version 1 light | Recessed version |
| Variantenbeschreibung | Standardvariante | Einzelvariante | Dezentrierte Variante mit 1 Lichtquelle | Einbauvariante |
| Variante description | Version standard | Variante individuelle | Variante décentrée 1 lumière | Variante encastrable |
| Variante descripción | Variante estándar | Variante individual | Variante descentrada 1 luz | Variante empotrable |
| Versão descrição | Versão padrão | Versão simples | Versão descentralizada 1 luz | Versão de encaixe |
| описание варианта | стандартная версия | одинарный вариант | смещенный вариант с 1 лампой | встраиваемый вариант |

| |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| Finitura | 00 Finitura non dichiarata | 01 finitura cromo | 02 finitura argento anodizzato | 03 finitura acciaio INOX AISI316 satinato | 04 finitura verniciato nero opaco |
| Finish | Finishing not declared | chrome finish | silver anodized finish | AISI316 satin finish | painted black matt finish |
| Ausführung | Farbe nicht definiert | Verchromte Ausführung | Ausführung mit eloxiertem Silber | Ausführung in satiniertem INOX AISI316-Stahl | Mattschwarz lackierte Ausführung |
| Finition | Finition non déclarée | finition chrome | finition argent anodisé | finition acier INOX AISI316 satiné | finition verni noir opaque |
| Acabado | Acabado no declarado | acabado cromo | acabado plata anodizado | acabado acero inoxidable AISI316 satinado | acabado pintado negro mate |
| Acabamento | Acabamento não declarada | acabamento cromo | acabamento prata anodizada | acabamento aço INOX AISI316 acetinado | acabamento pintado preto fosco |
| Отделка | оотделка не сообщена | отделка хром | отделка анодированное серебро | отделка сатинированная сталь INOX AISI316 | отделка окраской черной матовой краской |



5
Lampada da tavolo LED
LED table lamp
LED-Tischleuchte
Lampe de table LED
Lámpara LED de mesa
Luminária de mesa LED
настольный светодиодный светильник



6
Proiettore LED
LED spotlight
LED-Projektor
Projecteur LED
Projector LED
Spot LED
светодиодный прожектор



7
Incasso tecnico LED
LED recessed downlight
LED-Leuchte mit technischen Einbau
Encastrement technique LED
LED empotrable técnico
Encaixe técnico LED
технический встраиваемый светодиодный светильник



8
Incasso decorativo LED
LED recessed luminaire
LED-Leuchte mit dekorativem Einbau
Encastrement décoratif LED
LED empotrable decorativo
Encaixo decorativo LED
декоративный встраиваемый светодиодный светильник



9
Incasso calpestabile LED
LED in-ground luminaire
LED-Leuchte mit begehbarem Einbau
Encastrement piétinable LED
LED empotrable transitable a pie
Encaixe de chão LED
встраиваемый светодиодный светильник, пригодный для хождения



6*
Variante per binario 220 V
220 V track version
Variante für Schienen
Variante pour rail 220 V
Variante para vía 220 V
Versão para trilho 220 V
вариант для установки на рельс 220 В



7
Variante per rosone multiplo
Multipoint canopy version
Variante für Mehrfachrosetten
Variante pour rosace multiple
Variante para rosetón múltiple
Versão para rosácea múltipla
вариант для розетки на несколько светильников



8
Variante monoemissione
Monoemittig version
Einzelstrahlvariante
Variante mono-émission
Variante monoemisión
Versão mono-emissão
однонаправленный вариант



9
Variante biemissione
Biemittig version
Doppelstrahlvariante
Variante bi-émission
Variante biemisión
Versão bi-emissão
двунаправленный вариант

L'adattatore GA69 è compatibile con i binari:
The GA69 adapter is compatible with tracks from:
Der Adapter GA69 ist kompatibel mit den Schienensystemen:
L'adaptateur GA69 est compatible avec les rails:
El adaptador GA69 es compatible con las guías:
O adaptador GA69 é compatível com os binários:
Адаптер GA69 совместим с шинпроводами:
Global Trac, Erco, I-Guzzini, Eutrac, Hoffmeister, Nuco and Concord Lytespan 3.



05
finitura verniciato grigio RAL 9007 raggrinzato
painted grey RAL 9007 wrinkled finish
RAL-9007 grau lackierte gefälte Ausführung
finition verni gris RAL 9007 plissé
acabado pintado gris RAL 9007 rugoso
acabamento pintado cinza RAL 9007 enrugado
отделка фактурная окраской серой краской RAL 9007



06
finitura verniciato bianco RAL 9016 raggrinzato
painted white RAL 9016 wrinkled finish
RAL-9016 weiß lackierte gefälte Ausführung
finition verni blanc RAL 9016 plissé
acabado pintado blanco RAL 9016 rugoso
acabamento pintado branco RAL 9016 enrugado
отделка фактурная окраской белой краской RAL 9016



07
finitura verniciato bianco RAL 9016 opaco
painted white RAL 9016 matt finish
RAL-9016 mattweiß lackierte gefälte Ausführung
finition verni blanc RAL 9016 opaque
acabado pintado blanco RAL 9016 mate
acabamento pintado branco RAL 9016 fosco
отделка фактурная окраской белой краской RAL 9016





08
nero opaco
matt black
mattschwarz
noir opaque
negro mate
preto fosco
черная матовая



09
bianco opaco
matt white
mattweiß
blanc opaque
blanco mate
branco fosco
белая матовая

LEGEND

LEGENDA LEGENDE LÉGENDE LEYENDA
 LEGENDA УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| | 0 |  3000K |  4000K |
|--------------------------------------|-----------------|---|---|
| Temperatura Colore LED | senza led | 1 luce calda | 3 luce naturale |
| LED Colour Temperature | no led | warm light temperature | natural light temperature |
| Temperatur Farbiges LEDs | ohne Led | warmes Licht | natürliches Licht |
| Température Couleur LED | sans led | lumière chaude | lumière naturelle |
| Temperatura Color LED | sin led | luz cálida | luz natural |
| Temperatura Cor LED | sem led | luz quente | luz natural |
| Температура Света Светодиодов | без светодиодов | теплый свет | естественный свет |

| | 0 |  10° |  25° |  60° |  |
|--------------------------|-------------|---|---|---|---|
| Fascio Luminoso | senza lente | 1 Fascio stretto | 2 fascio medio | 3 fascio largo | 4 fascio diffuso |
| Beam Options | no lens | narrow beam | medium beam | large beam | diffused beam |
| Lichtstrahl | ohne Linse | schmaler Strahl | mittlerer Strahl | breiter Strahl | diffuser Strahl |
| Faisceau Lumineux | sans verre | faisceau étroit | faisceau moyen | faisceau large | faisceau diffus |
| Haz Luminoso | sin lente | haz estrecho | haz medio | haz ancho | haz difuso |
| Feixe Luminoso | sem lente | feixe estreito | feixe médio | feixe largo | feixe difuso |
| Полоса Света | без линзы | узкая полоса | средняя полоса | широкая полоса | рассеянная полоса |



5000K

5

luce fredda

cool light temperature

kaltes Licht

lumière froide

luz fría

luz fria

холодный свет



5

fascio regolabile

adjustable beam

einstellbarer Strahl

faisceau réglable

haz regulable

feixe regulável

регулируемая полоса



6

fascio combinato
largo+stretto

large+narrow
combined beam

kombinierter Strahl
breit+schmal

faisceau combiné large+étroit

haz combinado
ancho+estrecho

feixe combinado
largo+estrito

комбинированная
широкая+узкая полоса

Axo Light si riserva il diritto di apportare ai modelli, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. Axo Light non risponde per eventuali danni a persone o cose causati da una non corretta installazione dei propri apparecchi d'illuminazione. I dati riportati sono puramente indicativi; è possibile che siano riportati degli errori di stampa.

Axo Light reserves itself the right to introduce any changes to its own models, without prior notice. Axo Light is not liable for injuries or damage due to the incorrect installation of its fixtures. The details given here are intended purely as guidance as errors may have occurred during the printing process.

Axo Light behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Voranmeldung, Änderungen der Kollektion vorzunehmen, ohne jedoch die charakteristischen Eigenschaften der Artikel zu ändern. Axo Light ist nicht verantwortlich für eventuelle Personen- oder Sachschäden, verursacht durch unsachgemäße Installation der Produkte. Aufgrund möglicher Druckfehler, sind die angegebenen Daten lediglich als Richtwerte zu verstehen.

Axo Light se réserve le droit de modifier ses collections à tous moments et sans préavis, dans le respect des caractéristiques de base du produit. Axo Light ne répond pas aux éventuels dommages à personnes ou choses causés par une mauvaise installation de ses appareils d'éclairage. Les coordonnées mentionnées sont purement indicatives; il est possible que des erreurs d'impression y figurent.

Axo Light se reserva el derecho de aportar a los propios modelos, sin ningún preaviso, cualquier modificación que se considere oportuna. Axo Light no responde por los eventuales daños causados a personas o cosas provocados por una incorrecta instalación de los propios aparatos de iluminación. Los datos que aparecen son puramente indicativos; es posible que contengan errores de impresión.

Axo Light reserva-se o direito de efetuar nos modelos, sem nenhum pré-aviso, qualquer modificação que considerar oportuna. Axo Light não responde por eventuais danos a pessoas ou coisas causados por uma instalação incorreta dos próprios aparelhos de iluminação. Os dados reproduzidos são meramente indicativos; é possível que estejam indicados erros de impressão.

Axo Light оставляет за собой право вносить модификации моделей без предупреждения, в случае необходимости. Axo Light не несёт ответственности за ущерб людям или вещам, вызванный некорректной установкой осветительных приборов. Приведенные данные носят иллюстративный характер; возможны опечатки.

Misure dei disegni in mm

Measures of the drawings in mm

Maße der Zeichnungen in mm

Dimensions des dessins en mm

Tamaño de los dibujos en mm

Medidas dos desenhos em mm

размеры на рисунках в мм

Le schede tecniche dei prodotti Axo Light sono scaricabili direttamente dal nostro sito:

www.axolight.it

Axo Light technical sheets can be downloaded directly from our website:

www.axolight.it

Die Axo Light Produktdatenblätter können direkt von unserer Website heruntergeladen werden:

www.axolight.it

Les fiches techniques des produits Axo Light peuvent être téléchargés directement de notre site:

www.axolight.it

Las fichas técnicas de los productos Axo Light se pueden descargar directamente de nuestro sitio web:

www.axolight.it

As fichas técnicas dos produtos Axo Light podem ser baixadas diretamente do nosso site:

www.axolight.it

Технические характеристики изделий фирмы Axo Light возможно скачать с нашего сайта:

www.axolight.it