

## IMAGEN



## DESCRIPCIÓN

Apliques de pared para hogar y contract, realizados con una estructura metálica y dos patnallas a modo de alas, las cuales crean un efecto lumínico indirecto espectacular.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Pared
Ambiente	Interior
IP	20


## MATERIALES

Cuerpo	Acero
--------	-------

## ACABADOS

Acero	Blanco, Latón, Plata Envejecida, Bronce
-------	--

## COTAS GENERALES



## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Placa de LED
Potencia total	6W
Lumens	480lm
Temperatura de color	3000K
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
Corriente nominal	500mA
CRI	90
Driver	Incluido
Regulación	TRIAC ( <i>corde de fase</i> ) bajo pedido DALI bajo pedido



## ACABADOS



## DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	20x20x6cm
Peso neto	1,3kg
Medida bulto 1	30x30x20cm
Volumen bulto	0,018m <sup>3</sup>
Peso bulto	2,4kg

## MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

## IMAGE



## DESCRIPTION

Wall lights for home and contract, made with a metal frame and two wing shaped shades, which create a spectacular indirect lighting effect.

## GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Wall
Ambient	Indoor
IP	20


## MATERIALS

Body	Steel
------	-------

## FINISHES

Steel	White, Brass, Pewter, Bronze
-------	------------------------------

## GENERAL DIMENSIONS




## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	Integrated LED
Rated input wattage	6W
Luminous flux	480lm
Colour Temperature	3000K
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
Operating current	500mA
CRI	90
Driver	Included
Dimmer	TRIAC ( <i>phase cut</i> ) on request DALI on request



## FINISHES



## DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	20x20x6cm
Net weight	1.3kg
Box dimension	30x30x20cm
Box volume	0.018m <sup>3</sup>
Box weight	2.4kg

## MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

## IMAGEN



## DESCRIPCIÓN

Apliques de pared para hogar y contract, realizados con una estructura metálica y dos patnallas a modo de alas, las cuales crean un efecto lumínico indirecto espectacular.

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Pared
Ambiente	Interior
IP	20


## MATERIALES

Cuerpo	Acero
--------	-------

## ACABADOS

Acero	Blanco, Latón, Plata Envejecida, Bronce
-------	--

## COTAS GENERALES



## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	Placa de LED
Potencia total	18W
Lumens	1473lm
Temperatura de color	2700K
Voltaje AC	220-240
Frecuencia	50-60Hz
Corriente nominal	500mA
CRI	90
Driver	Incluido
Regulación	TRIAC ( <i>corte de fase</i> ) bajo pedido DALI bajo pedido



## ACABADOS



## DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	65x20x6cm
Peso neto	3kg

Medida bulto	30x30x80cm
Volumen bulto	0.072m <sup>3</sup>
Peso bulto	5.6kg

## MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

## IMAGE



## DESCRIPTION

Wall lights for home and contract, made with a metal frame and two wing shaped shades, which create a spectacular indirect lighting effect.

## GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Wall
Ambient	Indoor
IP	20


## MATERIALS

Body	Steel
------	-------

## FINISHES

Steel	White, Brass, Pewter, Bronze
-------	------------------------------

## GENERAL DIMENSIONS




## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	Integrated LED
Rated input wattage	18W
Luminous flux	1473lm
Colour Temperature	2700K
AC Voltage	220-240
Frequency	50-60Hz
Operating current	500mA
CRI	90
Driver	Included
Dimmer	TRIAC ( <i>phase cut</i> ) on request DALI on request



## FINISHES



## DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	65x20x6cm
Net weight	3kg
Box dimension	30x30x80cm
Box volume	0.072m <sup>3</sup>
Box weight	5.6kg

## MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.