

TR Down Stick


Josep Ll. Xuclà

Suspensión en perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato para luz ambiente directa y con proyectores Stick orientables integrados para iluminación puntual. Regulable en altura con tres cables de acero inoxidable de 0,6 mm. Florón circular independiente para instalación en superficie.


Pendant in extruded aluminum profile with polycarbonate diffuser for direct ambient light and adjustable Stick spotlights. Three adjustable 0,6 mm stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation.




TR 50 Down Stick 1150




TR 70 Down Stick 1151



TR 100 Down Stick 1152



TR 120 Down Stick 1153



Luz / light

1150 TR 50 Down Stick

LED 12W (2 spots x 6W) 562lm - LED 32W 1693lm

1151 TR 70 Down Stick

LED 24W (4 spots x 6W) 1124lm - LED 48W 2540lm

1152 TR 100 Down Stick

LED 30W (5 spots x 6W) 1405lm - LED 54W 3683lm

1153 TR 120 Down Stick

LED 36W (6 spots x 6W) 1686lm - LED 90W 4733lm

200/240V 50/60Hz 2700K - 3000K - 4000K

Acabados / Finishes

Blanco / White

Negro / Black

Champagne

Custom RAL

Acabados especiales / Special finishes

Bronce / Bronze

Latón satinado / Brushed brass

Níquel satinado / Brushed nickel



Dimmable: TRIAC



Luz spots y directa / Spot & direct light



INSOLIT

c/ Cerignola 13, 08022 Barcelona
+34 932 507 640 • insolit@insolitbcn.com • insolitbcn.com

1150



TR 50 Down Stick



Suspensión en perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato para luz ambiente directa y con 2 proyectores Stick orientables integrados para iluminación puntual. Regulable en altura con tres cables de acero inoxidable de 0,6 mm. Florón circular independiente para instalación en superficie.

Pendant in extruded aluminum profile with polycarbonate diffuser for direct ambient light and 2 adjustable Stick spotlights. Three adjustable 0,6 mm stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation.

Código / Code	1150
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	27 LED 12W (2 spots x 6W) 562lm 2700K-LED 32W 1693lm 2700K 30 LED 12W (2 spots x 6W) 562lm 3000K-LED 32W 1693lm 3000K 40 LED 12W (2 spots x 6W) 562lm 3000K-LED 32W 1693lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2020
Peso / Weight	2,7 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90 (Down) / 90 (Stick)
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5 cm




3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión Ø 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors not included. 3 meter steel cables Ø 0,6mm included.


Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
Surface independent canopy



B Driver remoto
Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
Multidriver for multiple lamps



Luz spots y directa / Spot & direct Light




Dimmable: TRIAC



TR 50 Down Stick

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 50 Down Stick

Josep Ll. Xuclà









1150XX00

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1151



TR 70 Down Stick



Suspensión en perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato para luz ambiente directa y con 4 proyectores Stick orientables integrados para iluminación puntual. Regulable en altura con tres cables de acero inoxidable de 0,6 mm. Florón circular independiente para instalación en superficie.

Pendant in extruded aluminum profile with polycarbonate diffuser for direct ambient light and 4 adjustable Stick spotlights. Three adjustable 0,6 mm stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation.

Código / Code	1151
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	27 LED 24W (4 spots x 6W) 1124lm 2700K-LED 48W 2540lm 2700K 30 LED 24W (4 spots x 6W) 1124lm 3000K-LED 48W 2540lm 3000K 40 LED 24W (4 spots x 6W) 1124lm 3000K-LED 48W 2540lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2020
Peso / Weight	3,4 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90 (Down) / 90 (Stick)
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	73x71x5 cm





Instalación / Installation
 3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión Ø 0,6mm L 3000 mm.
 3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors not included. 3 meter steel cables Ø 0,6mm included.

Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com


Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



TR 70 Down Stick

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 70 Down Stick

Josep Ll. Xuclà









1151XX00

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1152



TR 100 Down Stick



Suspensión en perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato para luz ambiente directa y con 5 proyectores Stick orientables integrados para iluminación puntual. Regulable en altura con tres cables de acero inoxidable de 0,6 mm. Florón circular independiente para instalación en superficie.

Pendant in extruded aluminum profile with polycarbonate diffuser for direct ambient light and 5 adjustable Stick spotlights. Three adjustable 0,6 mm stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation.

Código / Code	1152
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	27 LED 30W (5 spots x 6W) 1405lm 2700K-LED 54W 3683lm 2700K 30 LED 30W (5 spots x 6W) 1405lm 3000K-LED 54W 3683lm 3000K 40 LED 30W (5 spots x 6W) 1405lm 3000K-LED 54W 3683lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2020
Peso / Weight	4,3 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90 (Down) / 90 (Stick)
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm




Instalación / Installation
 3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión Ø 0,6mm L 3000 mm.


3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors not included. 3 meter steel cables Ø 0,6mm included.


Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.

Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.




 Luz spots y directa / Spot & direct Light

 Dimmable: TRIAC



TR 100 Down Stick

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 100 Down Stick

Josep Ll. Xuclà










1152XX04

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection



1153



TR 120 Down Stick



Suspensión en perfil de aluminio extruido con difusor de policarbonato para luz ambiente directa y con 6 proyectores Stick orientables integrados para iluminación puntual. Regulable en altura con tres cables de acero inoxidable de 0,6 mm. Florón circular independiente para instalación en superficie.

Pendant in extruded aluminum profile with polycarbonate diffuser for direct ambient light and 6 adjustable Stick spotlights. Three adjustable 0,6 mm stainless steel cables. Separate circular canopy for surface installation.

Código / Code	1153
Acabados / Finishes	01 Blanco / White 03 Negro / Black 04 Champagne 00 Custom RAL
Acabados especiales / Special Finishes	30 Bronce / Bronze 31 Latón satinado / Brushed brass 32 Níquel satinado / Brushed nickel
Luz / Light	27 LED 36W (6 spots x 6W) 1686lm 2700K-LED 90W 4733lm 2700K 30 LED 36W (6 spots x 6W) 1686lm 3000K-LED 90W 4733lm 3000K 40 LED 36W (6 spots x 6W) 1686lm 3000K-LED 90W 4733lm 4000K
Opcional / Optional	DALI / PUSH Driver Casambi (Control de la luz via Bluetooth y App) (Lighting control via Bluetooth and App) Mini florón empotrable Ø 100mm blanco (mismo precio) Mini recessed backplate Ø 100mm white (same price)
Diseñador / Designer	Josep Ll. Xuclà
Año / Year	2020
Peso / Weight	4,9 kg
Material	Aluminio / Aluminium
Alimentación LED / LED tension	200/240V 50/60Hz
CRI	90 (Down) / 90 (Stick)
Dimensiones embalaje / Box Dimensions	125x125x6 cm




Instalación / Installation
 3 conexiones para techo con regulación rápida de los cables de suspensión de acero; base de techo para rosetón de alimentación; todos los anclajes se efectúan mediante tornillos y tacos de expansión no incluidos de serie. Cables de suspensión Ø 0,6mm L 3000 mm.

3 ceiling fixings with quick adjustment of the steel cables. Independent canopy that incorporates the driver of the luminary. All fixings are done with screws and anchors not included. 3 meter steel cables Ø 0,6mm included.


Fotometrías completas disponibles en Full photometrics on: www.insolitbcn.com

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes.


Manufactured according EN60598-1 normative and relevant regulations.



A Florón independiente para superficie
 Surface independent canopy



B Driver remoto
 Remote Driver



G Multidriver para conexión en serie
 Multidriver for multiple lamps



Luz spots y directa / Spot & direct Light




Dimmable: TRIAC



TR 120 Down Stick

Josep Ll. Xuclà



INSOLIT

c/ Cerignola, 13
08022 Barcelona
+34 932 507 640
insolit@insolitbcn.com
insolitbcn.com

TR 120 Down Stick

Josep Ll. Xuclà



1153XX04

Instrucciones de montaje
Installation instructions

INSOLIT

Instalación y conexión / Installation and Connection

