


GEBRAUCHSANLEITUNG

D



FAIR SPOT GU10 DLR

ART.-NO. 860225

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 / 240VAC
Belastung: 50 W
Fassung f. Sockel: GU 10

Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
I LEUCHTE







MONTAGE: FALSCH

MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO




MONTAGE: RICHTIG

MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO



INSTRUCTION MANUAL

GB



FAIR SPOT GU10 DLR

ART.-NO. 860225

TECHNICAL DATA

Voltage: 230 / 240VAC
Load: 50 W
Lampholder f. socket: GU 10

Protection class:

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/



GENERAL REMARKS ON SAFETY



1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
2. The products are only approved for IP 20 areas.
3. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
4. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
5. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.de
6. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.




DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE



MODE D'EMPLOI

F



FAIR SPOT GU10 DLR

REF. 860225

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230 / 240VAC
Wattage: 50 W
Douille: GU 10

Classe de protection:

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/



CONSIGNES DE SECURITE GENERALES



1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
2. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
3. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
4. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
5. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruck.de
6. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.




VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO

E



FAIR SPOT GU10 DLR

REF. 860225

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230 / 240VAC
Carga: 50 W
Portalámpara: GU 10

Clase de protección:

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/



INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD



1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
2. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
3. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
4. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
5. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.de.
6. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.




VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA



ISTRUZIONI PER L'USO

I



FAIR SPOT GU10 DLR

COD. 860225

DATI TECNICI

Tensione: 230 / 240VAC
Wattaggio di lampada: 50 W
Portalampana p. zoccolo: GU 10

Tipo di protezione:

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/



AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA




1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
2. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
3. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
4. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.de
6. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.




VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPARA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE



ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG D

SCOBO SPOT DLR
ART.-NO. 860 250




TECHNISCHE DATEN	
Spannung:	230 VAC
Belastung:	42 W
Fassung:	GU 10
Schutzklasse:	




Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck CE

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE


- Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
- Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
- Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
- Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
- Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de
- Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.

LIEFERUMFANG
I LEUCHTE




INSTRUCTION MANUAL	MODE D'EMPLOI	INSTRUCCIONES DE EMPLEO	ISTRUZIONI PER L'USO
 SCOBO SPOT DLR ART.-NO. 860 250	 SCOBO SPOT DLR REF. 860 250	 SCOBO SPOT DLR REF. 860 250	 SCOBO SPOT DLR COD. 860 250
TECHNICAL DATA Voltage: 230 VAC Load: 42 W Socket: GU 10 Protection class:  Dimmable: bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/ ⚠ GENERAL REMARKS ON SAFETY ⚠ 1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply. 2. The products are only approved for IP 20 areas. 3. Caution! Products (also LED) can become hot during operation. 4. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects * 5. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.de 6. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires. 	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Voltage: 230 VAC Wattage: 42 W Modèle de lampe: GU 10 Classe de protection:  Gradable: bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/ ⚠ CONSIGNES DE SECURITE GENERALES ⚠ 1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique. 2. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20. 3. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement. 4. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables * 5. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruck.de 6. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire. 	DATOS TECNICOS Voltaje: 230 VAC Carga: 42 W Portalámparas: GU 10 Clase de protección:  Regulable: bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/ ⚠ INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD ⚠ 1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica. 2. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20. 3. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento. 4. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables * 5. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.de. 6. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía. 	DATI TECNICI Tensione: 230 VAC Wattaggio di lampada: 42 W Versione lampada: GU 10 Tipo di protezione:  Dimmerabile: bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/ ⚠ AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA ⚠ 1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica. 2. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20. 3. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione. 4. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili * 5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.Bruck.de 6. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano. 
DELIVERY SCOPE: 1 LUMINAIRE 	VOLUME DE LIVRAISON: 1 LUMINAIRE 	VOLUMEN DE ENTREGA: 1 LAMPARA 	VOLUME DELLA FORNITURA: 1 LAMPADA 


ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE



ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG D



SCOBO SPOT 2 DLR

ART.-NO. 860 252

TECHNISCHE DATEN	
Spannung:	230 VAC
Belastung:	42 W
Fassung:	GU 10
Schutzklasse:	

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck CE

 **ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE** 




- Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
- Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
- Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
- Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
- Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de
- Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.



LIEFERUMFANG


I LEUCHTE





INSTRUCTION MANUAL

GB



SCOBO SPOT 2 DLR
ART.-NO. 860 252

TECHNICAL DATA

Voltage: 230 VAC

Load: 42 W

Socket: GU 10

Protection class: 

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/

CE

 GENERAL REMARKS ON SAFETY 

1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.

2. The products are only approved for IP 20 areas.

3. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.

4. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *

5. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.de

6. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.




DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE



MODE D'EMPLOI

F



SCOBO SPOT 2 DLR
REF. 860 252

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230 VAC

Wattage: 42 W

Modèle de lampe: GU 10

Classe de protection: 

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/

CE

 CONSIGNES DE SECURITE GENERALES 

1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.

2. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.

3. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.

4. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *

5. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruck.de

6. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.




VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO

E



SCOBO SPOT 2 DLR
REF. 860 252

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230 VAC

Carga: 42 W

Portalámparas: GU 10

Clase de protección: 

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/

CE

 INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.

2. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.

3. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.

4. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *

5. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.de.

6. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.




VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA



ISTRUZIONI PER L'USO

I



SCOBO SPOT 2 DLR
COD. 860 252

DATI TECNICI

Tensione: 230 VAC

Wattaggio di lampada: 42 W

Versione lampada: GU 10

Tipo di protezione: 

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/

CE

 AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA 

1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.

2. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.

3. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.

4. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *

5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.Bruck.de

6. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.




VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA




1710721938

ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE



ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



STAR CLAREO GU10 DLR

ART.-NO. 860 255

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 VAC

Belastung: 42 W
Fassung: GU 10

Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck


ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE






1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.

LIEFERUMFANG
I LEUCHTE

MONTAGE: FALSCH

MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO

MONTAGE: RICHTIG

MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO

INSTRUCTION MANUAL

GB



STAR CLAREO GUIO DLR

ART.-NO. 860 255

TECHNICAL DATA

Voltage: 230 VAC

Load: 42 W
Socket: GU 10

Protection class:

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/

GENERAL REMARKS ON SAFETY



1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
2. The products are only approved for IP 20 areas.
3. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
4. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
5. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.de
6. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.

DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE

MODE D'EMPLOI

F



STAR CLAREO GUIO DLR

REF. 860 255

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230 VAC

Wattage: 42 W
Modèle de lampe: GU 10

Classe de protection:

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES



1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
2. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
3. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
4. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
5. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruck.de
6. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.

VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

E



STAR CLAREO GUIO DLR

REF. 860 255

DATOS TECNICOS

Voltage: 230 VAC

Carga: 42 W
Portalámparas: GU 10

Clase de protección:

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD



1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
2. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
3. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
4. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
5. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.de.
6. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.

VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA

ISTRUZIONI PER L'USO

I



STAR CLAREO GUIO DLR

COD. 860 255

DATI TECNICI

Tensione: 230 VAC

Wattaggio di lampada: 42 W
Versione lampada: GU 10

Tipo di protezione:

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/


AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA




1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
2. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
3. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
4. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.de
6. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.

VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA

ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE



ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



SILVA SPOT I 10 G9 DLR

ART.-NO. 860 360
860 357
860 359
860 363
860 368

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 / 240 VAC
Belastung: max. 48 W

Schutzklasse:



Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
I LEUCHTE KOMPLETT






MONTAGE: FALSCH

MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO



MONTAGE: RICHTIG

MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO



INSTRUCTION MANUAL GB



SILVA SPOT 110 G9 DLR

ART.-NO. 860 360
860 357
860 359
860 363
860 368

TECHNICAL DATA

Voltage: 230 / 240 VAC

Load: max. 48 W

Protection class: 

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/ 

 **GENERAL REMARKS ON SAFETY** 

1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
2. The products are only approved for IP 20 areas.
3. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
4. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
5. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.de
6. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.



DELIVERY SCOPE:

I LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI F



SILVA SPOT 110 G9 DLR

REF. 860 360
860 357
860 359
860 363
860 368

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230 / 240 VAC

Wattage: max. 48 W

Classe de protection: 

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/ 

 **CONSIGNES DE SECURITE GENERALES** 

1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
2. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
3. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
4. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
5. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruck.de
6. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.



VOLUME DE LIVRAISON:

I LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO E



SILVA SPOT 110 G9 DLR

REF. 860 360
860 357
860 359
860 363
860 368

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230 / 240 VAC

Carga: max. 48 W

Clase de protección: 

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/ 

 **INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD** 

1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
2. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
3. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
4. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
5. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.de.
6. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.



VOLUMEN DE ENTREGA:

I LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO I



SILVA SPOT 110 G9 DLR

COD. 860 360
860 357
860 359
860 363
860 368

DATI TECNICI

Tensione: 230 / 240 VAC

Wattaggio di lampada: max. 48 W

Tipo di protezione: 

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/ 

 **AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA** 

1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
2. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
3. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
4. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.de
6. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.




VOLUME DELLA FORNITURA:


I LAMPADA COMPLETA




ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE



ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG D



STAR SPOT GUIO DLR

ART.-NO. 860420
860421

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 VAC

Belastung: 50W

Schutzklasse: 

Dimmbar: 



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE




1. Montage und Inbetriebnahme der Produkte nur durch autorisiertes Fachpersonal unter Berücksichtigung dieser Montageanleitung, Sicherheitshinweisen und aller für den Anwendungsbereich geltenden Normen und Vorschriften durchführen!
2. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
3. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
4. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
5. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
6. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de
7. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG


I LEUCHE KOMPLETT







MONTAGE: FALSCH
MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO





MONTAGE: RICHTIG
MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO










INSTRUCTION MANUAL

GB



STAR SPOT GU10 DLR
ART.-NO. 860420
860421

TECHNICAL DATA

Voltage: 230 VAC

Load: 50W

Protection class: 

Dimmable: 

CE

⚠ GENERAL REMARKS ON SAFETY ⚠

1. Assembly and commissioning of the products only by authorized specialist personnel, observing these assembly instructions, safety instructions and all regulations applicable to the area of application. Carry out standards and regulations!

2. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.

3. The products are only approved for IP 20 areas.

4. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.

5. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *

6. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.de

7. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.

* 


DELIVERY SCOPE:

I LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI

F



STAR SPOT GU10 DLR
REF. 860420
860421

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230 VAC

Wattage: 50W

Classe de protection: 

Gradable: 

CE

⚠ CONSIGNES DE SECURITE GENERALES ⚠

1. Le montage et la mise en service des produits ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé, en respectant les présentes instructions de montage, les consignes de sécurité et toutes les réglementations en vigueur dans le domaine d'application. Respecter les normes et réglementations !

2. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.

3. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.

4. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.

5. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *

6. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruck.de

7. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.

* 


VOLUME DE LIVRAISON:

I LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO

E



STAR SPOT GU10 DLR
REF. 860420
860421

DATOS TECNICOS

Voltage: 230 VAC

Carga: 50W

Clase de protección: 

Regulable: 

CE

⚠ INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD ⚠

1. El montaje y la puesta en marcha de los productos deben ser realizados exclusivamente por personal técnico autorizado, respetando estas instrucciones de montaje, las instrucciones de seguridad y todas las normas aplicables en el área de aplicación. Cumplir con las normas y reglamentos!

2. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.

3. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.

4. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.

5. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *

6. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.de.

7. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.

* 


VOLUMEN DE ENTREGA:

I LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO

I



STAR SPOT GU10 DLR
COD. 860420
860421

DATI TECNICI

Tensione: 230 VAC

Wattaggio di lampada: 50W

Tipo di protezione: 

Dimmerabile: 

CE

⚠ AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA ⚠

1. Montaggio e collegamento della lampada soltanto esclusivamente da personale specializzato autorizzato, nel rispetto delle presenti istruzioni di montaggio, delle istruzioni di sicurezza e di tutte le norme applicabili al campo di applicazione. Eseguire le norme e i regolamenti!

2. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.

3. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.

4. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.

5. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *

6. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.Bruck.de

7. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.

* 


VOLUME DELLA FORNITURA:

I LAMPADACOMPLETA




141082193

ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE




ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



STAR SPOT 55 L DLR
ART.-NO. 860424

TECHNISCHE DATEN
Spannung: 230 VAC
Leistung: max. 10 W
Lampenfassung: GU10
Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck






ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE


1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.






LIEFERUMFANG
1 LEUCHTE




MONTAGE: FALSCH
MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO



MONTAGE: RICHTIG
MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO



INSTRUCTION MANUAL GB



STAR SPOT 55 L DLR
ART.-NO. 860424

TECHNICAL DATA	
Voltage:	230 VAC
Power:	max. 10 W
Lampholder:	GU10
Protection class:	

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/



 GENERAL REMARKS ON SAFETY


1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
2. The products are only approved for IP 20 areas.
3. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
4. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
5. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.co.uk.
6. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.



DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE



MODE D'EMPLOI F



STAR SPOT 55 L DLR
REF. 860424

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Voltage:	230VAC
Puissance:	max. 10 W
Douille:	GU10
Classe de protection:	

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/



 CONSIGNES DE SECURITE GENERALES


1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
2. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
3. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
4. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
5. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruckclairage.fr.
6. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.



VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO E



STAR SPOT 55 L DLR
REF. 860424

DATOS TECNICOS	
Voltaje:	230 VAC
Potencia:	max. 10 W
Portalámpara:	GU10
Clase de protección:	

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/



 INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD


1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
2. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
3. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
4. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
5. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.com.es.
6. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.



VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA



ISTRUZIONI PER L'USO I



STAR SPOT 55 L DLR
COD. 860424

DATI TECNICI	
Tensione:	230 VAC
Wattaggio:	max. 10 W
Portalamпада:	GU10
Tipo di protezione:	

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/



 AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA


1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
2. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
3. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
4. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.co.it.
6. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.




VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE




ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



FINO LV DLR

ART.-NO. 862020 30°
862021 50°

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230V
LED-Leistung: max. 12W
Farbtemperatur: 2700K

Schutzklasse:

Dimmbar:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck



⚠ ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ⚠

1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
1 LEUCHE KOMPLETT




MONTAGE: FALSCH

MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO






MONTAGE: RICHTIG

MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO




WECHSEL REFLEKTOR / REFLECTOR CHANGE / CHANGEMENT DU RÉFLECTEUR / CAMBIAR EL REFLECTOR / CAMBIARE IL RIFLETTORE





DIESE LEUCHTE ENTHÄLT EIN LED-LEUCHTMITTEL DER ENERGIEEFFIZIENZKLASSE G / THIS LUMINAIRE CONTAINS AN LED-LAMP OF ENERGY-EFFICIENCY CLASS G
CE LUMINAIRE CONTIENT UNE AMPOULE LED DE LA CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE G / QUESTO APPARECCHIO CONTIENE UNA LAMPADINA LED DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA G
ESTA LUMINARIA CONTIENE UNA BOMBILLA LED DE CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA G

INSTRUCTION MANUAL GB



FINO LV DLR

ART.-NO. 862020 30°
862021 50°

TECHNICAL DATA

Voltage: 230V
LED power: max. 12W
Colour temperature: 86202x 2700K

Protection class: 

Dimmable: 

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/ 

 **GENERAL REMARKS ON SAFETY** 

- For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
- The products are only approved for IP 20 areas.
- Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
- Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
- We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.co.uk.
- With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.




DELIVERY SCOPE:

1 LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI F



FINO LV DLR

REF. 862020 30°
862021 50°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230V
Puissance LED: max. 12W
Température de couleur: 86202x 2700K

Classe de protection: 

Gradable: 

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/ 

 **CONSIGNES DE SECURITE GENERALES** 

- Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
- Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
- Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
- Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruckclairage.fr.
- En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.




VOLUME DE LIVRAISON:

1 LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO E



FINO LV DLR

REF. 862020 30°
862021 50°

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230V
Potencia LED: max. 12W
Temperatura de color: 86202x 2700K

Clase de protección: 

Regulable: 

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/ 

 **INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD** 

- Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
- Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
- Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
- Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
- Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.com.es.
- Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.




VOLUMEN DE ENTREGA:

1 LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO I



FINO LV DLR

COD. 862020 30°
862021 50°

DATI TECNICI

Tensione: 230V
Wattaggio LED: max. 12W
Temperatura colore: 86202x 2700K

Tipo di protezione: 

Dimmerabile: 

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/ 

 **AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA** 

- Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
- I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
- Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
- Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.co.it.
- In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.




VOLUME DELLA FORNITURA:


1 LAMPADA COMPLETA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE




ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



SWAP SPOT LV DLR

ART.-NO. 862040 50°
862041 30°

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230V
Leistung: 7W
Farbtemperatur: 2700K
3000K

Schutzklasse: ☐

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
1 LEUCHE KOMPLETT




MONTAGE: FALSCH

MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO






MONTAGE: RICHTIG

MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO




WECHSEL REFLEKTOR ODER LED / REFLECTOR OR LED CHANGE / CHANGEMENT DU RÉFLECTEUR OU DE LA LED /
CAMBIAR EL REFLECTOR O EL LED / CAMBIARE IL RIFLETTORE O IL LED





INSTRUCTION MANUAL

GB



SWAP SPOT LV DLR

ART.-NO. 862040 50°
862041 30°

TECHNICAL DATA

Voltage: 230V
Power: 7W
Colour temperature: 2700K
3000K

Protection class: ☐

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/



GENERAL REMARKS ON SAFETY

1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
2. The products are only approved for IP 20 areas.
3. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
4. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
5. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.co.uk.
6. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.




DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI

F



SWAP SPOT LV DLR

REF. 862040 50°
862041 30°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230V
Puissance: 7W
Température de couleur: 2700K
3000K

Classe de protection: ☐

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/



CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
2. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
3. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
4. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
5. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruckclairage.fr.
6. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.




VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO

E



SWAP SPOT LV DLR

REF. 862040 50°
862041 30°

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230V
Potencia: 7W
Temperatura de color: 2700K
3000K

Clase de protección: ☐

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/



INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
2. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
3. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
4. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
5. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.com.es.
6. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.




VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO

I



SWAP SPOT LV DLR

COD. 862040 50°
862041 30°

DATI TECNICI

Tensione: 230V
Wattaggio: 7W
Temperatura colore: 2700K
3000K

Tipo di protezione: ☐

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/



AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA


1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
2. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
3. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
4. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.co.it.
6. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.




VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA COMPLETA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE




ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



EUCLID SPOT 80° DLR
ART.-NO. 864010

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	230 VAC	
Leistung:	10W	
Farbtemperatur:	864010	2700K
	864010-x3x	3000K

Schutzklasse:

Dimmbar:
<http://www.bruck.de/de/faq/dimmer-empfehlung/>




ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
1 LEUCHTE KOMPLETT






MONTAGE: FALSCH

MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO



MONTAGE: RICHTIG

MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO






DIESE LEUCHTE ENTHÄLT EIN LED-LEUCHTMITTEL DER ENERGIEEFFIZIENZKLASSE G / THIS LUMINAIRE CONTAINS AN LED-LAMP OF ENERGY-EFFICIENCY CLASS G
CE LUMINAIRE CONTIENT UNE AMPOULE LED DE LA CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE G / QUESTO APPARECCHIO CONTIENE UNA LAMPADINA LED DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA G
ESTA LUMINARIA CONTIENE UNA BOMBILLA LED DE CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA G

INSTRUCTION MANUAL

GB



EUCLID SPOT 80° DLR
ART.-NO. 864010

TECHNICAL DATA
Voltage: 230 VAC
Wattage: 10W
Colour temperature: 864010 2700K
864010-x3x 3000K

Protection class:

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/



GENERAL REMARKS ON SAFETY



1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
2. The products are only approved for IP 20 areas.
3. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
4. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
5. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.co.uk.
6. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.




DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI

F



EUCLID SPOT 80° DLR
REF. 864010

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Voltage: 230 VAC
Puissance: 10W
Température de couleur: 864010 2700K
864010-x3x 3000K

Classe de protection:

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/



CONSIGNES DE SECURITE GENERALES



1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
2. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
3. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
4. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
5. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruckclairage.fr.
6. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.




VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO

E



EUCLID SPOT 80° DLR
REF. 864010

DATOS TECNICOS
Voltage: 230 VAC
Potencia: 10W
Temperatura de color: 864010 2700K
864010-x3x 3000K

Clase de protección:

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/



INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD



1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
2. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
3. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
4. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
5. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.com.es.
6. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.




VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO

I



EUCLID SPOT 80° DLR
COD. 864010

DATI TECNICI
Tensione: 230 VAC
Wattaggio: 10W
Temperatura colore: 864010 2700K
864010-x3x 3000K

Tipo di protezione:

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/



AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA




1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
2. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
3. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
4. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.co.it.
6. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.




VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA COMPLETA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE




ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



ACT II 17°/30° DLR

ART.-NO. 864110 (17°)
864111 (30°)

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	230VAC	
Leistung:	10W	
Farbtemperatur:	864110	2700K
	864111	2700K

Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck




ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
1 LEUCHTE KOMPLETT






MONTAGE: FALSCH

MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO




MONTAGE: RICHTIG

MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO



INSTRUCTION MANUAL

GB



ACT II 17°/30° DLR

ART.-NO. 864110 (17°)
864111 (30°)

TECHNICAL DATA

Voltage: 230VAC

Power: 10W

Colour temperature: 864110 2700K
864111 2700K

Protection class: 

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/

CE

GENERAL REMARKS ON SAFETY

1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.

2. The products are only approved for IP 20 areas.

3. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.

4. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *

5. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.co.uk.

6. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.




DELIVERY SCOPE:

1 LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI

F



ACT II 17°/30° DLR

REF. 864110 (17°)
864111 (30°)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230VAC

Puissance: 10W

Température de couleur: 864110 2700K
864111 2700K

Classe de protection: 

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/

CE

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.

2. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.

3. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.

4. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *

5. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruckclairage.fr.

6. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.




VOLUME DE LIVRAISON:

1 LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO

E



ACT II 17°/30° DLR

REF. 864110 (17°)
864111 (30°)

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230VAC

Potencia: 10W

Temperatura de color: 864110 2700K
864111 2700K

Clase de protección: 

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/

CE

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.

2. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.

3. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.

4. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *

5. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.com.es.

6. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.




VOLUMEN DE ENTREGA:

1 LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO

I



ACT II 17°/30° DLR

COD. 864110 (17°)
864111 (30°)

DATI TECNICI

Tensione: 230VAC

Wattaggio: 10W

Temperatura colore: 864110 2700K
864111 2700K

Tipo di protezione: 

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/

CE

AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.

2. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.

3. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.

4. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *

5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.co.it.

6. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.




VOLUME DELLA FORNITURA:

1 LAMPADA COMPLETA




25107223

ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE



ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



TUTO II SPOT DLR

ART.-NO. 864115 (40°)
864116 (110°)

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230V
Leistung: 10 W
Farbtemperatur: 2700K

Schutzklasse: ☐

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
1 LEUCHTE KOMPLETT





MONTAGE: FALSCH

MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO



MONTAGE: RICHTIG

MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO





DIESE LEUCHTE ENTHÄLT EIN LED-LEUCHTMITTEL DER ENERGIEEFFIZIENZKLASSE G / THIS LUMINAIRE CONTAINS AN LED-LAMP OF ENERGY-EFFICIENCY CLASS G
CE LUMINAIRE CONTIENT UNE AMPOULE LED DE LA CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE G / QUESTO APPARECCHIO CONTIENE UNA LAMPADINA LED DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA G
ESTA LUMINARIA CONTIENE UNA BOMBILLA LED DE CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA G

INSTRUCTION MANUAL GB



TUTO II SPOT DLR
ART.-NO. 864115 (40°)
864116 (110°)

TECHNICAL DATA
Voltage: 230V
Power: 10 W
Colour temperature: 2700K

Protection class: ☐

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/

GENERAL REMARKS ON SAFETY

- For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
- The products are only approved for IP 20 areas.
- Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
- Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
- We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.co.uk.
- With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.

DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI F



TUTO II SPOT DLR
REF. 864115 (40°)
864116 (110°)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Voltage: 230V
Puissance: 10 W
Température de couleur: 2700K

Classe de protection: ☐

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

- Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
- Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
- Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
- Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruckclairage.fr.
- En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.

VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO E



TUTO II SPOT DLR
REF. 864115 (40°)
864116 (110°)

DATOS TECNICOS
Voltaje: 230V
Potencia: 10 W
Temperatura de color: 2700K

Clase de protección: ☐

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
- Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
- Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
- Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
- Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.com.es.
- Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.

VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO I



TUTO II SPOT DLR
COD. 864115 (40°)
864116 (110°)

DATI TECNICI
Tensione: 230V
Wattaggio: 10 W
Temperatura colore: 2700K

Tipo di protezione: ☐

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/


AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

- Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
- I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
- Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
- Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.co.it.
- In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.


VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA COMPLETA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE




ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



MONO SPOT GU10 DLR
ART.-NO. 864120

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230VAC
Leistung: max. 50 W
Lampenfassung: GU10

Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck







ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
I LEUCHTE






MONTAGE: FALSCH

MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO



MONTAGE: RICHTIG

MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO





DIESE LEUCHTE ENTHÄLT EIN LED-LEUCHTMITTEL DER ENERGIEEFFIZIENZKLASSE G / THIS LUMINAIRE CONTAINS AN LED-LAMP OF ENERGY-EFFICIENCY CLASS G
CE LUMINAIRE CONTIENT UNE AMPOULE LED DE LA CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE G / QUESTO APPARECCHIO CONTIENE UNA LAMPADINA LED DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA G
ESTA LUMINARIA CONTIENE UNA BOMBILLA LED DE CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA G

INSTRUCTION MANUAL GB

MONO SPOT GU10 DLR
ART.-NO. 864120

TECHNICAL DATA
Voltage: 230VAC
Wattage: max. 50 W
Lampholder: GU10

Protection class:

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/

GENERAL REMARKS ON SAFETY

- For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
- The products are only approved for IP 20 areas.
- Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
- Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
- We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.co.uk.
- With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.

DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE

MODE D'EMPLOI F

MONO SPOT GU10 DLR
REF. 864120

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Voltage: 230VAC
Puissance: max. 50 W
Douille: GU10

Classe de protection:

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

- Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
- Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
- Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
- Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruckclairage.fr.
- En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.

VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE

INSTRUCCIONES DE EMPLEO E

MONO SPOT GU10 DLR
REF. 864120

DATOS TECNICOS
Voltaje: 230VAC
Potencia: max. 50 W
Portalámpara: GU10

Clase de protección:

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
- Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
- Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
- Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
- Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.com.es.
- Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.

VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA

ISTRUZIONI PER L'USO I

MONO SPOT GU10 DLR
COD. 864120

DATI TECNICI
Tensione: 230VAC
Wattaggio: max. 50 W
Portalamпада: GU10

Tipo di protezione:


Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/

AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA


- Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
- I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
- Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
- Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.co.it.
- In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.

VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA

ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE




ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



BLOP SPOT DLR

ART.-NO.	864415	30°
	864416	60°
	864417	100°

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	230 V AC
LED-Leistung:	12 W
Farbtemperatur:	86441x 2700 K

Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
1 LEUCHTE KOMPLETT






MONTAGE: FALSCH

MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO



MONTAGE: RICHTIG

MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO



INSTRUCTION MANUAL GB

BLOP SPOT DLR

ART.-NO.	864415	30°
	864416	60°
	864417	100°

TECHNICAL DATA

Voltage: 230 V AC

LED power: 12 W

Colour temperature: 86441x 2700 K

Protection class:

Dimmable: bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/

GENERAL REMARKS ON SAFETY

- For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
- The products are only approved for IP 20 areas.
- Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
- Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
- We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.co.uk.
- With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.

DELIVERY SCOPE:

1 LUMINAIRE COMPLETE

MODE D'EMPLOI F

BLOP SPOT DLR

REF.	864415	30°
	864416	60°
	864417	100°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230 V AC

Puissance LED: 12 W

Température de couleur: 86441x 2700 K

Classe de protection:

Gradable: bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

- Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
- Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
- Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
- Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruckclairage.fr.
- En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.

VOLUME DE LIVRAISON:

1 LUMINAIRE COMPLÈTE

INSTRUCCIONES DE EMPLEO E

BLOP SPOT DLR

REF.	864415	30°
	864416	60°
	864417	100°

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230 V AC

Potencia LED: 12 W

Temperatura de color: 86441x 2700 K

Clase de protección:

Regulable: bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
- Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
- Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
- Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
- Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.com.es.
- Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.

VOLUMEN DE ENTREGA:

1 LAMPARA COMPLETA

ISTRUZIONI PER L'USO I

BLOP SPOT DLR

COD.	864415	30°
	864416	60°
	864417	100°

DATI TECNICI

Tensione: 230 V AC

Wattaggio LED: 12 W

Temperatura colore: 86441x 2700 K

Tipo di protezione:

Dimmerabile: bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/


AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

- Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
- I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
- Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
- Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.co.it.
- In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.


VOLUME DELLA FORNITURA:

1 LAMPADA COMPLETA

ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR / MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE



ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR / DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



BLOP FLAT 120° DLR
ART.-NO. 864418

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 V AC
LED-Leistung: 12 W
Farbtemperatur: 2700K

Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
1 LEUCHTE KOMPLETT






MONTAGE: FALSCH

MOUNTING: WRONG
MONTAGE: INCORRECT
MONTAJE: INCORRECTO
MONTAGGIO: SBAGLIATO



MONTAGE: RICHTIG

MOUNTING: CORRECT
MONTAGE : CORRECT
MONTAJE: CORRECTO
MONTAGGIO: CORRETTO





DIESE LEUCHTE ENTHÄLT EIN LED-LEUCHTMITTEL DER ENERGIEEFFIZIENZKLASSE G / THIS LUMINAIRE CONTAINS AN LED-LAMP OF ENERGY-EFFICIENCY CLASS G
CE LUMINAIRE CONTIENT UNE AMPOULE LED DE LA CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE G / QUESTO APPARECCHIO CONTIENE UNA LAMPADINA LED DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA G
ESTA LUMINARIA CONTIENE UNA BOMBILLA LED DE CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA G

INSTRUCTION MANUAL

GB



BLOP FLAT 120° DLR
ART.-NO. 864418

TECHNICAL DATA
Voltage: 230 V AC
LED power: 12 W
Colour temperature: 2700K
Protection class:

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/



GENERAL REMARKS ON SAFETY



1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
2. The products are only approved for IP 20 areas.
3. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
4. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
5. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.co.uk.
6. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.



DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI

F



BLOP FLAT 120° DLR
REF. 864418

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Voltage: 230 V AC
Puissance LED: 12 W
Température de couleur: 2700K
Classe de protection:

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/



CONSIGNES DE SECURITE GENERALES



1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
2. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
3. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
4. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
5. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruckclairage.fr.
6. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.



VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO

E



BLOP FLAT 120° DLR
REF. 864418

DATOS TECNICOS
Voltage: 230 V AC
Potencia LED: 12 W
Temperatura de color: 2700K
Clase de protección:

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/



INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD



1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
2. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
3. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
4. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
5. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.com.es.
6. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.



VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO

I



BLOP FLAT 120° DLR
COD. 864418

DATI TECNICI
Tensione: 230 V AC
Wattaggio LED: 12 W
Temperatura colore: 2700K
Tipo di protezione:

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/



AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA



1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
2. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
3. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
4. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.co.it.
6. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.



VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA COMPLETA

