


GEBRAUCHSANLEITUNG

D



SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN

ART.-NO. 710 150
710 151
710 152
710 153
710 154

TECHNISCHE DATEN

Spannung: PRI 230 V
Belastung: max. 48 W
Fassung: G9

Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
1 LEUCHTE



MONTAGE: VORBEREITUNG RICHTIG / MOUNTING: PREPARATION CORRECT / MONTAGE: PRÉPARATION CORRECTE
MONTAJE: PREPARAZIONE CORRECTO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN CORRECTO

VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO



VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO



MONTAGE: VORBEREITUNG FALSCH / MOUNTING: PREPARATION WRONG / MONTAGE: PRÉPARATION INCORRECTE / MONTAJE: PREPARAZIONE INCORRECTO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN INCORRECTO



UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO




UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO



ZUR KORREKTUR
TO CORRECT
POUR CORRIGER
PER RISOLVERE
PARA CORREGIR



INSTRUCTION MANUAL GB



SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN

ART.-NO. 710 150
710 151
710 152
710 153
710 154

TECHNICAL DATA

Voltage: PRI 230 V
Load: max. 48 W
Lamp socket: G9

Protection class: 

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/





GENERAL REMARKS ON SAFETY



1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.

3. The products are only approved for IP 20 areas.

4. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.

5. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *

6. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.de.


7. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.



DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE



MODE D'EMPLOI F



SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN

REF. 710 150
710 151
710 152
710 153
710 154

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: PRI 230 V
Wattage: max. 48 W
Prise de lampe: G9

Classe de protection: 

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/





CONSIGNES DE SECURITE GENERALES



1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.

3. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.

4. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.

5. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *

6. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruck.de.


7. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.



VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO E



SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN

REF. 710 150
710 151
710 152
710 153
710 154

DATOS TECNICOS

Voltaje: PRI 230 V
Carga: max. 48 W
Enchufe de la lámpara: G9

Clase de protección: 

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/





INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD



1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.

3. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.

4. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.

5. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *

6. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.de.


7. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.



VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA



ISTRUZIONI PER L'USO I



SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN

COD. 710 150
710 151
710 152
710 153
710 154

DATI TECNICI

Tensione: PRI 230 V
Wattaggio di lampada: max. 48 W
Portalamпада: G9

Tipo di protezione: 

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/





AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA



1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.

3. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.

4. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.

5. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *

6. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.de.








7. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.










VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR
MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE


	
	
	
	

ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR
DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE

GEBRAUCHSANLEITUNG

D



FINO LV ALL-IN

ART.-NO. 712030
712031

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 VAC
LED-Leistung: max. 12W

Schutzklasse:

Dimmung:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
1 LEUCHTE KOMPLETT



MONTAGE: VORBEREITUNG RICHTIG / MOUNTING: PREPARATION CORRECT / MONTAGE: PRÉPARATION CORRECTE
MONTAJE: PREPARAZIONE CORRECTO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN CORRECTO


VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO






VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO

MONTAGE: VORBEREITUNG FALSCH / MOUNTING: PREPARATION WRONG / MONTAGE: PRÉPARATION INCORRECT / MONTAJE: PREPARAZIONE INCORRECTO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN INCORRECTO

UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO



UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO




1 N 2

1 N 2



DIESE LEUCHTE ENTHÄLT EIN LED-LEUCHTMITTEL DER ENERGIEEFFIZIENZKLASSE G / THIS LUMINAIRE CONTAINS AN LED-LAMP OF ENERGY-EFFICIENCY CLASS G
CE LUMINAIRE CONTIENT UNE AMPOULE LED DE LA CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE G / QUESTO APPARECCHIO CONTIENE UNA LAMPADINA LED DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA G
ESTA LUMINARIA CONTIENE UNA BOMBILLA LED DE CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA G

INSTRUCTION MANUAL GB



FINO LV ALL-IN
ART.-NO. 712030
712031

TECHNICAL DATA
Voltage: 230 VAC
LED power: max. 12W

Protection class: 

Dimmable using: 

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/ 

 **GENERAL REMARKS ON SAFETY** 


- For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
- The products are only approved for IP 20 areas.
- Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
- Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
- We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.de.
- With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.



DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI F



FINO LV ALL-IN
REF. 712030
712031

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Voltage: 230 VAC
Puissance LED: max. 12W

Classe de protection: 

Compatible avec les variateurs: 

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/ 

 **CONSIGNES DE SECURITE GENERALES** 


- Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
- Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
- Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
- Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruck.de.
- En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.



VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO E



FINO LV ALL-IN
REF. 712030
712031

DATOS TECNICOS
Voltaje: 230 VAC
Potencia LED: max. 12W

Clase de protección: 

Atenuable mediante: 

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/ 

 **INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD** 


- Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
- Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
- Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
- Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
- Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.de.
- Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.



VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO I



FINO LV ALL-IN
COD. 712030
712031

DATI TECNICI
Tensione: 230 VAC
Wattaggio LED: max. 12W

Tipo di protezione: 

Regolabile mediante: 

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/ 

 **AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA** 


- Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
- I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
- Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
- Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.de.
- In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.




VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA COMPLETA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR
MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE




ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR
DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



SWAP SPOT ALL-IN

ART.-NO. 712040 50°
712041 30°

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230V
Leistung: 7W
Farbtemperatur: 2700K
3000K

Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE




1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.



LIEFERUMFANG
1 LEUCHTE KOMPLETT




WECHSEL REFLEKTOR ODER LED / REFLECTOR OR LED CHANGE / CHANGEMENT DU RÉFLECTEUR OU DE LA LED / CAMBIAR EL REFLECTOR O EL LED / CAMBIARE IL RIFLETTORE O IL LED



MONTAGE: VORBEREITUNG RICHTIG / MOUNTING: PREPARATION CORRECT / MONTAGE: PRÉPARATION CORRECTE
MONTAJE: PREPARAZIONE CORRETO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN CORRECTO

VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO




VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO






MONTAGE: VORBEREITUNG FALSCH / MOUNTING: PREPARATION WRONG / MONTAGE: PRÉPARATION INCORRECT / MONTAJE: PREPARAZIONE INCORRETO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN INCORRECTO

UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO



UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO






DIESE LEUCHTE ENTHÄLT EIN LED-LEUCHTMITTEL DER ENERGIEEFFIZIENZKLASSE G / THIS LUMINAIRE CONTAINS AN LED-LAMP OF ENERGY-EFFICIENCY CLASS G
CE LUMINAIRE CONTIENT UNE AMPOULE LED DE LA CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE G / QUESTO APPARECCHIO CONTIENE UNA LAMPADINA LED DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA G
ESTA LUMINARIA CONTIENE UNA BOMBILLA LED DE CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA G

INSTRUCTION MANUAL

GB



SWAP SPOT ALL-IN

ART.-NO. 712040 50°
712041 30°

TECHNICAL DATA

Voltage: 230V
Power: 7W
Colour temperature: 2700K
3000K

Protection class: ☐

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/



GENERAL REMARKS ON SAFETY



1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
3. The products are only approved for IP 20 areas.
4. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
5. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
6. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.de.
7. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.




DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI

F



SWAP SPOT ALL-IN

REF. 712040 50°
712041 30°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230V
Puissance: 7W
Température de couleur: 2700K
3000K

Classe de protection: ☐

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/



CONSIGNES DE SECURITE GENERALES



1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
3. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
4. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
5. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
6. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruck.de.
7. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.




VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO

E



SWAP SPOT ALL-IN

REF. 712040 50°
712041 30°

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230V
Potencia: 7W
Temperatura de color: 2700K
3000K

Clase de protección: ☐

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/



INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD



1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
3. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
4. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
5. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
6. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.de.
7. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.




VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO

I



SWAP SPOT ALL-IN

COD. 712040 50°
712041 30°

DATI TECNICI

Tensione: 230V
Wattaggio LED: 7W
Temperatura colore: 2700K
3000K

Tipo di protezione: ☐

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/



AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA










1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
3. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
4. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
5. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
6. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.de.
7. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.










VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA COMPLETA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR
MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE


	
	
	
	

ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR
DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE

GEBRAUCHSANLEITUNG

D



EUCLID SPOT 80° ALL-IN
ART.-NO. 714010

TECHNISCHE DATEN
Spannung: 230 VAC
Leistung: 10W
Farbtemperatur: 714010 2700K
714010-x3x 3000K

Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
1 LEUCHTE KOMPLETT



MONTAGE: VORBEREITUNG RICHTIG / MOUNTING: PREPARATION CORRECT / MONTAGE: PRÉPARATION CORRECTE
MONTAJE: PREPARAZIONE CORRETO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN CORRECTO


VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO






VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO

MONTAGE: VORBEREITUNG FALSCH / MOUNTING: PREPARATION WRONG / MONTAGE: PRÉPARATION INCORRECT / MONTAJE: PREPARAZIONE INCORRETO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN INCORRECTO

UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO




UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO



1 N 2

1 N 2

INSTRUCTION MANUAL GB



EUCLID SPOT 80° ALL-IN
ART.-NO. 714010

TECHNICAL DATA
Voltage: 230 VAC
Wattage: 10W
Colour temperature: 714010 2700K
714010-x3x 3000K

Protection class: 

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/ 

 **GENERAL REMARKS ON SAFETY** 


- For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
- The products are only approved for IP 20 areas.
- Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
- Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
- We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.de.
- With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.



DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI F



EUCLID SPOT 80° ALL-IN
REF. 714010

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Voltage: 230 VAC
Puissance: 10W
Température de couleur: 714010 2700K
714010-x3x 3000K

Classe de protection: 

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/ 

 **CONSIGNES DE SECURITE GENERALES** 


- Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
- Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
- Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
- Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruck.de.
- En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.



VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO E



EUCLID SPOT 80° ALL-IN
REF. 714010

DATOS TECNICOS
Voltaje: 230 VAC
Potencia: 10W
Temperatura de color: 714010 2700K
714010-x3x 3000K

Clase de protección: 

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/ 

 **INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD** 


- Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
- Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
- Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
- Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
- Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.de.
- Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.



VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO I



EUCLID SPOT 80° ALL-IN
COD. 714010

DATI TECNICI
Tensione: 230 VAC
Wattaggio: 10W
Temperatura colore: 714010 2700K
714010-x3x 3000K

Tipo di protezione: 

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/ 

 **AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA** 








- Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
- I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
- Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
- Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.de.
- In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.










VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA COMPLETA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR
MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE


	
	
	
	

ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR
DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE

GEBRAUCHSANLEITUNG

D



UP ALL-IN
ART.-NO. 714030

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 VAC
Leistung: 15 W
Farbtemperatur: 714030 2700K
714030-x3x 3000K

Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/dimmer-empfehlung/



! ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE !

1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG:
I LEUCHE KOMPLETT



MONTAGE: VORBEREITUNG RICHTIG / MOUNTING: PREPARATION CORRECT / MONTAGE: PRÉPARATION CORRECTE
MONTAJE: PREPARAZIONE CORRETO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN CORRECTO


VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO





VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO



MONTAGE: VORBEREITUNG FALSCH / MOUNTING: PREPARATION WRONG / MONTAGE: PRÉPARATION INCORRECT / MONTAJE: PREPARAZIONE INCORRETO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN INCORRECTO



UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO



UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO







DIESE LEUCHTE ENTHÄLT EIN LED-LEUCHTMITTEL DER ENERGIEEFFIZIENZKLASSE G / THIS LUMINAIRE CONTAINS AN LED-LAMP OF ENERGY-EFFICIENCY CLASS G
CE LUMINAIRE CONTIENT UNE AMPOULE LED DE LA CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE G / QUESTO APPARECCHIO CONTIENE UNA LAMPADINA LED DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA G
ESTA LUMINARIA CONTIENE UNA BOMBILLA LED DE CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA G

INSTRUCTION MANUAL GB

UP ALL-IN

ART.-NO. 714030

TECHNICAL DATA

Voltage: 230 VAC

Wattage: 15 W

Color temperature: 714030 2700K
714030-x3x 3000K

Protection Class:

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/

GENERAL REMARKS ON SAFETY

1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.

2. The products are only approved for IP 20 areas.

3. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.

4. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects.*

5. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.co.uk.

6. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.

DELIVERY SCOPE:

I LUMINAIRE COMPLETE

MODE D'EMPLOI F

UP ALL-IN

REF. 714030

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230 VAC

Puissance: 15 W

Température de couleur: 714030 2700K
714030-x3x 3000K

Classe de protection:

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.

2. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.

3. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.

4. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables.*

5. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruckclairage.fr.

6. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.

VOLUME DE LIVRAISON:

I LUMINAIRE COMPLÈTE

INSTRUCCIONES DE EMPLEO E

UP ALL-IN

REF. 714030

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230 VAC

Potencia: 15 W

Temperatura de color: 714030 2700K
714030-x3x 3000K

Clase de protección:

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.

2. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.

3. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.

4. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables.*

5. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.com.es.

6. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.

VOLUMEN DE ENTREGA:

I LAMPARA COMPLETA

ISTRUZIONI PER L'USO I

UP ALL-IN

COD. 714030

DATI TECNICI

Voltaggio: 230 VAC

Wattaggio: 15 W

Temperatura colore: 714030 2700K
714030-x3x 3000K

Tipo di protezione:

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/

AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.

2. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.

3. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.

4. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili.*








5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.co.it.

6. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.








VOLUME DELLA FORNITURA:

I LAMPADA COMPLETA

ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR
MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE

ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR
DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE

GEBRAUCHSANLEITUNG

D

UP DUO ALL-IN

ART.-NO. 714035



TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 VAC
Leistung: 2 x 15 W
Farbtemperatur: 2700K
3000K

Schutzklasse:



Dimmbar:
bruck.de/de/faq/dimmer-empfehlung/



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG:
1 LEUCHE KOMPLETT



MONTAGE: VORBEREITUNG RICHTIG / MOUNTING: PREPARATION CORRECT / MONTAGE: PRÉPARATION CORRECTE
MONTAGE: PREPARAZIONE CORRETTA / MONTAGGIO: PREPARACIÓN CORRECTA



VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO




VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO




MONTAGE: VORBEREITUNG FALSCH / MOUNTING: PREPARATION WRONG / MONTAGE: PRÉPARATION INCORRECTE / MONTAGE: PREPARAZIONE INCORRETTA / MONTAGGIO: PREPARACIÓN INCORRECTA





UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO



UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO





ZUR KORREKTUR
TO CORRECT
POUR CORRIGER
PER RISOLVERE
PARA CORREGIR



1 N 2

1 N 2





INSTRUCTION MANUAL

GB



UP DUO ALL-IN

ART.-NO. 714035

TECHNICAL DATA

Voltage: 230 VAC
 Wattage: 2 x15 W
 Color temperature: 714035 2700K
 714035-x3x 3000K

Protection Class:

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/



GENERAL REMARKS ON SAFETY



1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
2. The products are only approved for IP 20 areas.
3. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
4. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects.*
5. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.co.uk.
6. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.



DELIVERY SCOPE:
 1 LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI

F



UP DUO ALL-IN

REF. 714035

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230 VAC
 Puissance: 2 x15 W
 Température de couleur: 714035 2700K
 714035-x3x 3000K

Classe de protection:

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/



CONSIGNES DE SECURITE GENERALES



1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
2. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
3. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
4. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables.*
5. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruckclairage.fr.
6. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.



VOLUME DE LIVRAISON:
 1 LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO

E



UP DUO ALL-IN

REF. 714035

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230 VAC
 Potencia: 2 x15 W
 Temperatura de color: 714035 2700K
 714035-x3x 3000K

Clase de protección:

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/



INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD



1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
2. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
3. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
4. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables.*
5. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.com.es.
6. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.



VOLUMEN DE ENTREGA:
 1 LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO

I



UP DUO ALL-IN

COD. 714035

DATI TECNICI

Voltaggio: 230 VAC
 Wattaggio: 2 x15 W
 Temperatura colore: 714035 2700K
 714035-x3x 3000K

Tipo di protezione:

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/



AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA




1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
2. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
3. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
4. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili.*
5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.co.it.
6. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.




VOLUME DELLA FORNITURA:
 1 LAMPADA COMPLETA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR
MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE




ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR
DES MONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



STAR SPOT 30-65° ALL-IN
ART.-NO. 714070

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230V~
Leistung: 10W
Farbtemperatur: 2.700K

Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/bruck



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE




1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
1 LEUCHTE KOMPLETT





Zoom 30°min - 65° max



MONTAGE: VORBEREITUNG RICHTIG / MOUNTING: PREPARATION CORRECT / MONTAGE: PRÉPARATION CORRECTE
MONTAJE: PREPARAZIONE CORRETO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN CORRECTO



VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO





VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO




MONTAGE: VORBEREITUNG FALSCH / MOUNTING: PREPARATION WRONG / MONTAGE: PRÉPARATION INCORRECT / MONTAJE: PREPARAZIONE INCORRETO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN INCORRECTO



UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO




UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO



INSTRUCTION MANUAL

GB



STAR SPOT 30-65° ALL-IN

ART.-NO. 714070

TECHNICAL DATA

Voltage: 230V~
Wattage: 10W
Colour temperature: 2.700K

Protection class:

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/



GENERAL REMARKS ON SAFETY



1. For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
3. The products are only approved for IP 20 areas.
4. Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
5. Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
6. We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.de.
7. With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.




DELIVERY SCOPE:
1 LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI

F



STAR SPOT 30-65° ALL-IN

REF. 714070

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230V~
Puissance: 10W
Température de couleur: 2.700K

Classe de protection:

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/



CONSIGNES DE SECURITE GENERALES



1. Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
3. Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
4. Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
5. Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
6. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruck.de.
7. En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.




VOLUME DE LIVRAISON:
1 LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO

E



STAR SPOT 30-65° ALL-IN

REF. 714070

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230V~
Potencia: 10W
Temperatura de color: 2.700K

Clase de protección:

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/



INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD



1. Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
3. Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
4. Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
5. Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
6. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.de.
7. Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.




VOLUMEN DE ENTREGA:
1 LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO

I



STAR SPOT 30-65° ALL-IN

COD. 714070

DATI TECNICI

Tensione: 230V~
Wattaggio: 10W
Temperatura colore: 2.700K

Tipo di protezione:

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/



AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA




1. Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
3. I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
4. Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
5. Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
6. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.de.
7. In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.




VOLUME DELLA FORNITURA:
1 LAMPADA COMPLETA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR
MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE



ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR
DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE



GEBRAUCHSANLEITUNG

D



TUTO II SPOT ALL-IN

ART.-NO. 714090 (40°)
714091 (110°)

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 VAC
Leistung: 10 W
Farbtemperatur: 2700K

Schutzklasse: ☐

Dimmbar:
bruck.de/de/faq/dimmer-empfehlung/



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG:
I LEUCHTE KOMPLETT



MONTAGE: VORBEREITUNG RICHTIG / MOUNTING: PREPARATION CORRECT / MONTAGE: PRÉPARATION CORRECTE
MONTAJE: PREPARAZIONE CORRECTO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN CORRECTO


VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO






VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO

MONTAGE: VORBEREITUNG FALSCH / MOUNTING: PREPARATION WRONG / MONTAGE: PRÉPARATION INCORRECT / MONTAJE: PREPARAZIONE INCORRECTO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN INCORRECTO

UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO



UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO



INSTRUCTION MANUAL GB



TUTO II SPOT ALL-IN

ART.-NO. 714090 (40°)
714091 (110°)

TECHNICAL DATA

Voltage: 230 VAC
Power: 10 W
Colour temperature: 2700K

Protection class: ☐

Dimmable:
bruck.co.uk/en/faq/dimmer-recommendation/



GENERAL REMARKS ON SAFETY

- For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
- The products are only approved for IP 20 areas.
- Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
- Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects.*
- We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.co.uk.
- With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.



DELIVERY SCOPE:
I LUMINAIRE COMPLETE



MODE D'EMPLOI F



TUTO II SPOT ALL-IN

REF. 714090 (40°)
714091 (110°)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230 VAC
Puissance: 10 W
Température de couleur: 2700K

Classe de protection: ☐

Gradable:
bruckclairage.fr/fr/faq/recommandation-du-gradateur/



CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

- Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
- Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
- Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
- Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables.*
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruckclairage.fr.
- En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.



VOLUME DE LIVRAISON:
I LUMINAIRE COMPLÈTE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO E



TUTO II SPOT ALL-IN

REF. 714090 (40°)
714091 (110°)

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230 VAC
Potencia: 10 W
Temperatura de color: 2700K

Clase de protección: ☐

Regulable:
bruck.com.es/es/faq/recomendacion-de-atenuacion/



INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
- Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
- Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
- Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables.*
- Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.com.es.
- Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.



VOLUMEN DE ENTREGA:
I LAMPARA COMPLETA



ISTRUZIONI PER L'USO I



TUTO II SPOT ALL-IN

COD. 714090 (40°)
714091 (110°)

DATI TECNICI

Tensione: 230 VAC
Wattaggio: 10 W
Temperatura colore: 2700K

Tipo di protezione: ☐

Dimmerabile:
bruck.co.it/it/faq/raccomandazione-varialuce/



AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA


- Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
- I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
- Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
- Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili.*
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.co.it.
- In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.



VOLUME DELLA FORNITURA:
I LAMPADA COMPLETA



ADAPTER MONTIEREN / ASSEMBLING THE ADAPTER THE ADAPTER / MONTAGE DE L'ADAPTATEUR
MONTAJE DEL ADAPTADOR / MONTARE L'ADATTATORE



ADAPTER ABMONTIEREN / DISASSEMBLING THE ADAPTER / DEMONTAGE DE L'ADAPTATEUR
DESMONTAJE DEL ADAPTADOR / RIMUOVERE L'ADATTATORE

