

BLOP FIX

BLOP FIX 100° LV C-R

102030ws

LED

Dimmbar

Korpusfarbe

weiß

Leuchtmitteltyp


LV-LED

Montageweise

Unterdeckeneinbau (C-R)

Abstrahlwinkel

100°



Technische Daten

Dimmbar

Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung

12 Watt

Lichtfarbe

2700 K

Option

Optional 3000k

Optional DALI

Optional Dim2warm

Lichtstrom LED

1200 lm

Farbwiedergabewert

CRI 97

Schutzklasse

3

Schutzart

IP20

Gewicht

0.38 kg

Design

Dirk Wortmeyer



Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.

Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen (ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.



BLOP FIX

BLOP FIX 60° LV C-R

102031sw
LED
Dimmbar

Korpusfarbe

schwarz

Leuchtmitteltyp


LV-LED

Montageweise

Unterdeckeneinbau (C-R)

Abstrahlwinkel

60°



Technische Daten

Dimmbar

Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung

12 Watt

Lichtfarbe

2700 K

Option

Optional 3000k

Optional DALI

Optional Dim2warm

Lichtstrom LED

1200 lm

Farbwiedergabewert

CRI 97

Schutzklasse

3

Schutzart

IP20

Gewicht

0.38 kg

Design

Dirk Wortmeyer




Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.

Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen (ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.



BLOP FIX

BLOP FIX 30° LV C-R


102032mcgy
LED
Dimmbar

Korpusfarbe
matt verchromt / lackiert

Leuchtmitteltyp
LV-LED

Montageweise
Unterdeckeneinbau (C-R)

Abstrahlwinkel
30°



Technische Daten

Dimmbar
Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung
12 Watt

Lichtfarbe
2700 K

Option
Optional 3000k
Optional DALI
Optional Dim2warm

Lichtstrom LED
1200 lm

Farbwiedergabewert
CRI 97

Schutzklasse
3

Schutzart
IP20

Gewicht
0.38 kg

Design
Dirk Wortmeyer



Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.

Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen (ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.