



SFERA

DESIGN BY DT STUDIO

CODES


291. 01 - 02

IL FANALE



IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

EN INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS




291.01 1 x MAX 10W LED E14 220-240 V 50/60 Hz IP 65

291.02 1 x MAX 15W LED E27 220-240 V 50/60 Hz IP 65

IT Il prodotto è regolabile con dimmer a taglio di fase IGBT o Triac. Utilizzare preferibilmente dimmer dei marchi più noti. **Nota: prima di acquistare la lampadina dimmerabile, verificare la compatibilità con il dimmer scelto.**




EN The product is dimmable with IGBT or triac phase cut dimmer. Preferably use dimmers of the best known brands. **Note: before buying the dimmable light bulb, check if it is compatible with the selected dimmer.**



IT **ATTENZIONE!** - Prima di installare o fare manutenzione al prodotto è necessario visionare le **Avvertenze generali** utilizzando il **QR code** in copertina.

EN **WARNING!** - Before installing or maintaining the product it is necessary to read the **General Warnings** using the **QR code** on the cover.


1




IT **USARE TASSELLI E VITI APPROPRIATE (NON FORNITI)**



EN **USE APPROPRIATE DOWELS AND SCREWS (NOT SUPPLIED)**


2



3






4



291.01 
1 x Max 10W LED
E14
220-240 V 50/60 Hz

291.02
1 x Max 15W LED
E27
220-240 V 50/60 Hz



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IL FANALE

Il Fanale Group S.r.l.

Via Olivo Bredariol, 15

31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy

info@ilfanale.com

T +39 0422 895200

ilfanale.com