



SFERA

DESIGN BY DT STUDIO

IL FANALE

CODES

291. 08 - 09




IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

EN INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

CODES

291.08 - 09




291.08	1 x MAX 10W LED	E14	220-240 V 50/60 Hz	IP 65
291.09	1 x MAX 15W LED	E27	220-240 V 50/60 Hz	IP 65

IT

Il prodotto è regolabile con dimmer a taglio di fase IGBT o Triac. Utilizzare preferibilmente dimmer dei marchi più noti. **Nota: prima di acquistare la lampadina dimmerabile, verificare la compatibilità con il dimmer scelto.**

EN

The product is dimmable with IGBT or triac phase cut dimmer. Preferably use dimmers of the best known brands. **Note: before buying the dimmable light bulb, check if it is compatible with the selected dimmer.**




IT

ATTENZIONE! - Prima di installare o fare manutenzione al prodotto è necessario visionare le **Avvertenze generali** utilizzando il **QR code** in copertina.


EN

WARNING! - Before installing or maintaining the product it is necessary to read the **General Warnings** using the **QR code** on the cover.

1




A



IT USARE TASSELLI E VITI APPROPRIATE (NON FORNITI)

EN USE APPROPRIATE DOWELS AND SCREWS (NOT SUPPLIED)








**291.08**

1 x Max 10W LED
E14
220-240 V 50/60 Hz

291.09

1 x Max 15W LED
E27
220-240 V 50/60 Hz



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IL FANALE

Il Fanale Group S.r.l.

Via Olivo Bredariol, 15

31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy

info@ilfanale.com

T +39 0422 895200

ilfanale.com